


Georg Arends

Wuppertal-Ronsdorf



= Autobahn Köln- Leverkusen-Kamen

= Bundesbahn, Bhf = Stat. Ronsdorf

= Anfahrten zur Gärtnerei Arends

Bus-Haltestellen : P = Parkstrasse, K = Kniprodestrasse

(Linie 10 = Barmen, Linie 20 = Elberfeld)

←— **Nicht die erste** nach Ronsdorf beschilderte **Abfahrt** nehmen! Durchfahren bis Verteiler Parkstraße (P)

Besuchs- und
Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 · Ruf 72520

Bank: Deutsche Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf

10% Beh.-Rabatt



Inhaltsverzeichnis

(Ausgabe 1962)

Umschlagbild: Cimicifuga (Silberkerze)

Seit Gründung

unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Überall im In- und Auslande, wo wir unsere Pflanzen, insbesondere die eigenen Züchtungen zeigten, sei es auf Ausstellungen, in Vergleichen oder Wettbewerben, erhielten wir hohe und höchste Auszeichnungen und Anerkennungen. Staats- und Ehrenpreise, Gold- und andere Medaillen, Wertzeugnisse und Diplome legen in ihrer Vielheit Zeugnis ab von der Leistungsfähigkeit unseres Hauses.

In den deutschen Staudensichtungsgärten und bei sonstigen Anbauvergleichen bewährten sich unsere eigenen Neuheiten aufs Beste. Die vielen Auszeichnungen, sowie die Aufnahme praktisch aller unserer Züchtungen in die Standartsortimente sprechen für die hier aufgewandte Sorgfalt in der Pflanzenzucht.

Unsere Gärtnerei

liegt in rauher Höhenlage des „Bergischen Landes". Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.

Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mit aufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Wir legen Wert darauf, nur das **wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Astern, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern

der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Ein besonderer Hinweis gilt unserer betriebseigenen, fast **75-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege,** eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange andere Staudengärtnereien kaum noch aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung!

Staudenkauf ist Vertrauenssache!

Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmateriales** zu angemessenem Preise geboten wird.

Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr.

Immer wieder bestätigen freiwillige Anerkennungen aus unserem Abnehmerkreis die gute Qualität der von hier kommenden Pflanzen und die wunschgemäße und sorgfältige Erledigung der Bestellungen. Wir bleiben weiter bemüht, alles zu tun, um unsere Abnehmer in jeder Weise zufrieden zu stellen.

Als Mitglied der „Sondergruppe Stauden" im „Zentralverband des deutschen Gartenbaues" unterziehen wir uns regelmäßiger Überprüfungen der von uns herangezogenen Pflanzenbestände auf Sortenechtheit, Gesundheit und Qualität. Wir sind zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden" berechtigt; darüber hinaus gibt Ihnen unser eigenes **Firmenzeichen,** das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet, Gewähr für bestmögliche Leistungen.



Ein Pflanzenkatalog

kann kaum eine erschöpfende Beschreibung der darin angebotenen Gewächse bringen, vor allem dann nicht, wenn die Sortimente umfangreich sind; — er würde sonst zu einem dicken und kostspieligen Folianten werden.

Aufgabe eines solchen Kataloges ist vielmehr, aufzuzeigen, was jeweils in guten Pflanzen vorhanden ist und wie sich der Preis dafür stellt. Kurze Hinweise auf Blütenfarbe, Blütezeit, Höhe der Pflanzen und Angaben über Standort-Ansprüche werden in den meisten Fällen genügen müssen.


Der Gartenneuling wird anfangs vielleicht hilflos vor den langen Listen botanischer Namen stehen, aber schon eine geringe Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt und das Wissen um deutsche Pflanzennamen dürfte bald auch eine Brücke zu den botanischen Bezeichnungen schlagen. Ohne jegliche Vorkenntnisse dieser Art wird auch die längste Beschreibung keine fest umrissene Vorstellung einer Pflanze geben, es sei denn, man illustriert die Angaben durch gute Abbildungen.

Wer sich schneller mit Garten und Pflanzen vertraut machen will, kann zu guter Fachliteratur greifen, die uns in einschlägigen Werken und Gartenzeitschriften zur Verfügung steht. Der beste Weg jedoch dürfte sein, offenen Auges alles das zu erfassen, was sich uns an schönen Gärten und Pflanzen täglich zeigt.


Der Besuch von Gartenbauausstellungen und gut geführten Gärtnereien ist immer anzuraten. Vor allem aber sollte man, einmal auf Reisen, sich die Zeit gönnen, gärtnerisch interessante Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen. Man denke beispielsweise an die Pflanzenschätze in unseren botanischen Gärten, wie München-Nymphenburg, Berlin-Dahlem, Köln, Bonn usw., an die umfangreichen Anlagen in der Gruga - Essen, auf dem Killesberg - Stuttgart, im Rheinpark Köln oder Westfalenpark - Dortmund, auf der Mainau oder im Palmengarten zu Frankfurt. Die wichtigsten Sammlungen für den Staudenfreund dürften aber wohl im Berggarten zu Hannover und dem Staudensichtungsgarten in Weihenstephan bei München zu finden sein.

Auch den Blick über den Gartenzaun und das Gespräch mit einem Gartenfreund, den man gerade bei der Pflege seiner Lieblinge sieht, sollte man nicht scheuen. Überall findet man Anregungen. Das gilt nicht nur für den angehenden und planenden Gartenfreund, sondern in gleichem Maße für den schon erfahrenen Gartenliebhaber und Gärtner.

Zu den bei solchen Besichtigungen und Aussprachen gemachten Notizen mag auch der vorliegende Katalog als Ergänzung und Bezugsnachweis dienen.







Haupteingang zur Großgärtnerei Arends
mit Privat- und Geschäftshaus, Werkswohnungen,
Versand- und Lagerräumen

Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben; nur eine kleine Gruppe von Alpinen und Polsterstauden bleibt wintergrün.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Astern verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.


Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.


Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nahrhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.


Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Alpine- und Polsterpflanzen, die großenteils in Töpfen angezogen werden oder aber festen Faserwurzelballen haben, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.







Gewächshausanlagen
Teil der Unterglasflächen zur Staudenanzucht
Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen
und Polsterstauden

Eigene Neuzüchtungen 1960/61

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

Hydrangea acuminata hybr. Preciosa (A.G. 1961)

Hortensie - ○

Auffallende Züchtung aus Hydrangea acuminata mit einer rotblühenden Gewächshaushortensie. Sie ist völlig winterhart, hat das schöne, broncebraune Holz, das broncefarben getönte Laub der Hydrangea acuminata und runde Blütenballen, wie die allgemein bekannten Hortensien. Die Blütenfarbe ist ein helles, warmes Rot, das sich mit dem Älterwerden der Blütenballen zu einem satten, kupfrigen Weinrot vertieft.

Blütezeit Juli-September, erreichbare Höhe 100 - 120 cm

Jungpflanzen mit Topfballen	15 - 20 cm	DM 2.—	
	20 - 30 cm	DM 3.—	H

Azalea Aronensis (G.A.1960) ○ ◑

Goldene Medaille Bundesgartenschau Stuttgart 1961

(Namenschutz, Nachbau nicht gestattet.)

Unter der Bezeichnung **Azalea aronensis (G.A.)** bieten wir eine Züchtung an, die sich von den bisher vorhandenen Azaleen-Gruppen wesentlich unterscheidet. Sie entstammt Kreuzungen der Zwergazalea (A. multiflora, G.A.) mit besten Typen unserer Azalea arendsii und härtesten Azalea indica.

Die hieraus entstandenen Hybriden zeichnen sich durch gedrungenen, niedrigen Wuchs und feste, dunkelgrüne, im Herbst meist braunrot verfärbende Belaubung und eine überraschende Blühwilligkeit aus. Die Blüten sind klein bis mittelgroß; sie erscheinen schon bei jüngsten Pflanzen in einer solchen Fülle, daß das Laub unter ihnen verschwindet. Einige Typen zeigen die auch bei anderen japanischen Azaleen vorkommenden doppelkronigen Blumen.

Die Farbe umfaßt die ganze Skala von hell- bis dunkellila und purpur, von rosa, lachs und dunkellachs bis karminrot.
Blütezeit: **Mai.**

Die Winterfestigkeit ist der von Azalea arendsii gleichzustellen. Wie bei allen nicht laubabwerfenden Azaleen ist aber auch hier ein leichter Reisigschutz gegen starke Besonnung in den Wintermonaten und die Auswirkung schneeloser Kälte und austrocknender Winde zu empfehlen.

Azalea aronensis eignet sich hervorragend für Steingärten, zur Grabbepflanzung und ganz allgemein im Zusammenwirken (Vorpflanzung) mit anderen Azaleen, Rhododendron und ähnlichen Pflanzen.

Wir bieten vorerst Pflanzen von ausgesuchten Nummersorten unter Farbbezeichnung an (Farben wie oben angegeben).

10 - 15 cm	4.— DM
15 - 20 cm	6.— DM
20 - 25 cm	8.— DM
30 - 40 cm	12.— DM

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den allgemeinen alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.







Pflanzung von Azaleen, Eriken, Moorbeetgehölzen
Azalea aronensis (G.A.), Neuheit
Azalea multlilora (G.A.) Zwergazalea

Eigene Züchtungen

aus den Einführungsjahren 1948 - 1960

(G.A.) = Eigene Züchtungen

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂			
arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von Aconitum wilsonii mit A. fischeri entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, hohen Stielen.	80-100	9-10	1.50
Aster — Astern - ✂ ♉			
nov. belg. Schneekuppe (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten.	120-150	9-10	1.—
Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉			
arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen.	100-120	8	1.20
arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen Astilbe chinensis pumila ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen.	50	8-9	1.20
arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. . .	80-100	8	1.50
arendsii Intermezzo (G.A.) Zur Gruppe der spätblühenden Sorten gehörend, von gedrungenem Wuchs und dichten, lachsrosafarbenen Rispen. Ergänzung der bewährten Züchtungen Serenade und Finale. . . .	40-50	8-9	1.—
arendsii Serenade (G.A.) Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale" (1953) unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten.	40	8-9	1.20
arendsii Spinell (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit A. thunbergii stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen.	100	7-8	1.50
japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung der Züchtung „Emden", von kräftig lilarosa Farbe und gedrungenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei.	50-60	6-7	1.20
simplicifolia hybr. Bronce Elegans (G.A.) Blätter im Austrieb broncefarben, später dunkelbroncegrün. Elegant überhängende, lockere Blütenrispen von dunkelrosa Farbe.	40	8	1.50
simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbigen Sorte Praecox. Treibfähig. .	40-50	8	1.50
thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische A. thunbergii, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe.	80-100	8	1.20

H = ab Herbst 1962 verfügbar







Eigene Züchtungen:
Astilbe arendsii Cattleya (G.A.) Prachtspiere
Bergenia hybr. Silberlicht (G.A.)
Campanula poscharskyana Stella (G.A.)

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Aubrieta — Blaukissen - ○				
delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten.	10	4-5	0.80	T
delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten.	10	4-5	0.80	T
Azalea — Zwergazalee - ○ ◑				
multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe.	20-30	5	3.—/6.—	
Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑				
hybr. Abendglut (G.A.) niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub.	20-30	4-5	1.50	
hybr. Morgenröte (G.A.) starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst.	20-30	4-5	2.50	
hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein.	40	4-5	2.—	
Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉				
poscharskyana hybr. Stella (G.A.) Ein besonders guter Typ aus der Kreuzung der starkwachsenden C. poscharskyana mit der dunkellilafarbenen C. garganica Mrs. Payne. Große, sternförmige, dunkellila Blüten. .	15	6-9	1.20	T
Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂				
arcticum Schwefelglanz (G.A.) Hellgelbe Margeriten-Blumen über sattgrünem, dekorativen Laubbusch. Wertvoll durch große Winterhärte und späte Blütezeit.	40-50	10-11	1.20	T
koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.				
- **Citrus (G.A.)** zitronengelb, halbgefüllt,	70-80	9-10	1.—	T H
- **Goldbronce (G.A.)** broncefarbig, halbgf.	70-80	9-10	1.—	T
- **Sioux (G.A.)** rotbraun, einfach, . .	50-60	9-10	1.—	T
Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂				
maximum Gruppenkönig (G.A.) kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernde weiße Blüten.	70-80	7-8	1.20	
Chrysanthemum (Pyrethrum) — Farbige Margerite - ○ ♉				
roseum Laurin (G.A.), Zwergsorte, von kompaktem Wuchs, mit rein lachsfarbenen Blüten.	30	5-6	1.20	
roseum Regent (G.A.) Starkwachsend, straffstielig, ein rotblühendes Gegenstück zu bewährter Sorte E. M. Robinson.	60-80	5-6	1.50	
roseum Roter Zwerg (G.A.) Gedrungen wachsende, niedrig bleibende Züchtung mit leuchtend roten Blüten.	30	5-6	1.50	
Cytisus — Ginster - ○				
praecox Goldspeer (G.A.) Diese wertvolle Züchtung stammt aus Rückkreuzung mit Cytisus purgans. Sattgelbe Blüten an schlanken, leicht überhängenden Trieben lassen diesen Typ gegenüber dem bekannten, hellen Elfenbein-Ginster stark auffallen. . .	150-200	5	5.—	T

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Eigene Züchtungen:
Chrysanthemum arcticum Schwefelglanz (G.A.)
Eryngium alpinum hybr. Opal (G.A.) Alpendistel
Phlox subulata Rotraut (G.A.) Polsterphlox

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂			
hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal.	80	7	1.20 H
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉			
alpinum Amethyst (G.A.) feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe.	80-100	7-8	1.50
alpinum Opal (G.A.) im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe.	80-100	7-8	1.50
Phlox — Frühsommerphlox - ○ ♉			
arendsii Susanne (G.A.) Züchtung aus der Gruppe der frühblühenden Phlox. Die Blüten sind weißgrundig mit großer, roter, zum Rande hin heller werdende Mitte. . . .	40-50	6-8	1.20
Phlox — Flammenblume - ○			
paniculata Gnom (G.A.) Auffallend niedrige wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten.	50	7-8	1.—
Phlox — Polsterphlox - ○			
subulata Rotraut (G.A.) reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten.	10-15	5	1.— T
Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑			
helenae Blütenkissen (G.A.) Eine Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein.	10	3-4	1.—
Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◑			
impeditum hybr. Amethyst (G.A.) Diese Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbepflanzung. Amethystblau, erreichb. Höhe	40-50	5	4.-/6.-
radistrotum (G.A.) Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten.	15-20	5	3.-/6.-
Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑			
caesp. hybr. Purpurteppich (G.A.) Die wüchsigste und widerstandfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot.	15	4-5	0.70
muscoides Findling (G.A.) Ein hier entstandener, reichblühender Zufallssämling. Die dunkelgrünen Polster sind fest und wesentlich widerstandsfähiger als die der Stammart. Blüte weiß.	10-15	5	0.80
Sedum — Fetthenne - ○ ♉			
cauticulum robustum (G.A.) Starkwachsende Hybride aus einer Kreuzung mit S. telephium. Die Züchtung hat das Aussehen und die guten Eigenschaften des S. cauticolum, ist aber in allen Teilen wesentlich größer. Blaugrün belaubte Triebe enden in leuchtend roten Blütenständen	20-25	9	1.20 T
telephium Herbstfreude (G.A.) Aus Kreuzungen von Sedum telephium mit Sedum spectabile stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedrungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlichroten Blütenstände aus.	40-60	9	1.—
Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉			
hybr. Alabaster (G.A.) Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten.	50-60	5-6	1.20

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III







Eigene Züchtungen:
Sedum cauticolum robustum (G.A.) Mauerpfeffer
Rhododendron impeditum Amethyst (G.A.)
Sedum telephium Herbstfreude (G.A.) Fetthenne

Schmuck- und Schnittstauden

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Achillea — Schafgarbe - ○ ✂				
filipendulina Coronation Gold, goldgelb, graulaubig	80-100	7-8	1.20	
- **Parker's var.,** goldgelb, ...	100-120	7-8	1.—	
millefolium Cerise Queen, kirschrot . .	40-50	6-8	0.80	
ptarmica fl. pl. Schneeball, weiß, gefüllt, .	60-70	7-8	0.80	T
Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂				
arendsii, Beschreibung Seite 10			1.50	
lycoctonum pyrenaicum, hellgelb, . . .	120-150	7-8	1.—	
napellus Spark's var., dunkelviolett, . .	120-150	7-8	1.—	
paniculatum, blauviolett, ...	120-150	7-8	1.—	
- **nanum, (G.A.),** blauviolett, ...	80-100	7-8	1.—	
Actaea — Christophskraut - ◑				
alba, weiß; weiße, rotgestielte Beeren, .	60-80	6	1.50	
spicata, weiß, schwarze Beeren, . . .	60-80	6	1.50	
Alchemilla — Frauenmantel - ◑ ✂				
acutiloba, grünlich-gelb, ...	20-30	6-7	0.80	
Anemone — Herbstanemone - ○ ◑				
japonica Honorine Jobert, weiß, . . .	60-80	9-10	1.20	T
- **hupehensis praecox (G.A.),** rosa, . .	40-50	8-9	1.20	T
- - **Septembercharme,** dunkelrosa, . .	70-80	8-9	1.20	T
- **Königin Charlotte,** silbrig-rosa, . . .	70-80	9-10	1.20	T
- **Prinz Heinrich,** hell-weinrot	50-60	9-10	1.20	T
Aquilegia — Akelei - ○ ◑ ✂ ♉				
coerulea hybr., reiches Farbenspiel, . .	60-70	6	0.80	
hybr. Crimson Star, rot, rahmweiße Mitte,	50-60	6	1.—	
- **Dunkelblaue Riesen,** dunkelblau. . . .	70-80	6	0.80	
- **Mac Kana-Hybriden,** langgespornt, bunte Mischung	50-60	6	1.—	
helenae, (G.A.), blau, weiße Mitte, . .	40-50	5-6	0.80	
Aruncus — Geißbart - ○ ◑ ●				
silvester. weiß, ...	120-180	5-6	1.20	
Asparagus — Zierspargel - ○ ✂				
pseudoscaber, feinlaubig, ...	80-100		1.50	T
Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ♉				
acris, hellblau.	50-60	8-9	0.80	
- **nanus,** lichtblau.	20-30	8-9	1.—	
amellus, Bergaster				
- **Gnom,** dunkelviolett, ...	40	9-10	1.20	
- **Hermann Löns,** hellblau.	60	8-9	1.20	
- **Kobold,** blauviolett, ...	40-50	8-9	1.20	
- **Lady Hindlip,** purpurrosa, ...	60-70	9	1.50	
- **Moerheim Gem,** dunkelviolett, . . .	60-70	8-9	1.50	
- **Schöne v. Ronsdorf (G.A.),** lilarosa. .	60-70	8-9	1.20	
- **Sternkugel,** hellblau, ...	40	9-10	1.20	
- **Sonia,** purpurrosa, ...	60-70	9-10	1.20	
cordifolius Ideal, lila, kleinblumig, . .	100-120	9-10	0.80	
dumosus, Zwergherbstaster				
- **Dietgart,** rosa.	30-40	9-10	1.—	
- **Lady in Blue,** reinblau.	30-40	9-10	1.—	
- **Lilac Time,** lila, ...	40-50	9-10	0.80	
- **Oktoberschneekuppe,** weiß, ...	40	9-10	0.80	
- **Prof. Kippenberg,** leuchtend blau, . .	30-40	9-10	0.80	
- **Rosenkissen,** reinrosa, ...	30-40	9-10	1.—	
ericoides Herbstmyrte, weiß, kleinblumig, .	80-100	9-10	0.80	
novae angliae, Rauhblattaster				
- **Andenken an P. Gerber,** karminrot, .	150	9-10	1.20	
- **Barr's Pink,** leuchtend rosa, . . .	150-180	9-10	1.—	
- **Harrington Pink,** lachsrosa, ...	150-180	9-10	1.—	
- **Septemberrubin,** rubinrot, ...	150	9-10	1.20	
- **Treasure,** dunkellila, ...	150-180	9-10	1.—	

T = Pflanzen mit Topfballen







Anemone japonica, Herbstanemone
Astilbe arendsii (G.A.) Prachtspieren
Aster amellus, Bergaster

Aster, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM
novi belgii, Glattblattaster			
- Beechwood Challenger, karminrot,	80-100	9-10	0.80
- Col. Durham, violettblau,	100	9-10	0.80
- Crimson Brocade, leuchtendrot,	80-100	9-10	2.—
- Ernest Ballard, purpurrosa,	100-120	9-10	1.50
- Eventide, tiefviolett,	100-120	9-10	1.—
- Marie Ballard, lichtblau,	100-120	9-10	1.50
- October Dawn, reinblau,	80-100	9-10	1.—
- Royal Blue, dunkelblau,	100-120	9-10	1.—
- Schneekuppe (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.—
- Schöne von Dietikon, dunkelblau,	80-100	9-10	1.20
- Sunset, leuchtend rosa,	120	9-10	0.80
- Weißes Wunder, weiß.	120-150	9-10	1.20
- Winston Churchill, dunkelrot,	80-100	9-10	1.50
subcoeruleus Apollon, dunkellila,	30-40	6	0.80
- Berggarten, blau-lila.	40-50	6	1.—
- Wartburgstern, dunkellila,	50	6	0.80
yunnanensis Napsbury, dunkelviolett,	40-50	6	1.—

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉

arendsii Amethyst, (G.A.), purpurlila,	80-100	7	1.—
- Anita Pfeifer, (G.A.), lachsrosa,	70-80	7-8	1.20
- Bergkristall, (G.A.), weiß,	80-100	8	1.—
- Brautschleier (G.A.) schneeweiß, überhgd.,	60-70	7	1.20
- Cattleya (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Diamant, (G.A.), reinweiß,	80-90	7	1.—
- Else Schluck, (G.A.), leuchtendrot,	50-60	8	1.—
- Fanal, (G.A.), granatrot, dunkellaubig,	60-80	7	1.20
- Feuer, (G.A.), lachsrot,	80-100	8	1.20
- Finale, (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Gloria, (G.A.), lilarosa,	50-60	7-8	1.—
- Glut (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.50
- Grete Püngel (G.A.), hellrosa,	60-80	7	1.—
- Hyazinth, (G.A.), lilarosa	80-100	7-8	1.—
- Intermezzo (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.—
- Lilli Goos, (G.A.), lachskarmin.	70-80	7-8	1.20
- Serenade (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Spinell (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.50
- Tamarix, rosa,	80-100	7-8	1.—
- Walküre, (G.A.), hellrosa,	80-100	8	1.—
- Weiße Gloria, (G.A.), weiß,	50-60	7-8	1.20
japonica hybr. Bremen, (G.A.), dunkelrosa	50-60	7	1.—
- Europa, (G.A.), hellrosa,	50-60	6-7	1.—
- Mainz (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Montgomery, leuchtendrot,	50-60	7	1.50
- Möwe, (G.A.) karminrosa,	50-60	6-7	1.—
- Oberg. Jürgens, karminrot,	50-60	7	1.50
simplicifol. hybr. alba (G.A.) weiß, rosa Hauch,	40-50	8	1.—
- atrorosea, (G.A.), dunkelrosa,	40-50	8	1.20
- Bronce Elegans (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.50
- delicata, (G.A.), hellrosa,	40-60	8	1.—
- elegans, (G.A.), leuchtend rosa,	40	8	1.20
- praecox, (G.A.), lachsrosa,	40-50	7	1.—
- praecox alba (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.50
- rosea, (G.A.), frischrosa,	40-50	8	1.—
taquettii superba, (G.A.), purpurrosa,	80-100	7-8	1.20
thunbergii hybr. moerheimii, weiß, überhgd.	100-120	7-8	1.—
- hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhgd.	120-150	7-8	1.—
- hybr. Straußenfeder (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑

beesii, dunkelrosa,	30-40	4-5	1.20
delavayi, dunkelrosa,	30-40	4-5	1.20
hybrida, hell-dunkelrosa gemischt,	30-40	4-5	1.—
- Abendglut, (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.50
- Morgenröte, (G.A.) Beschreibung Seite 12			2.50
- Silberlicht, (G.A.) Beschreibung Seite 12			2.—
pacifica, rosa,	20-30	4-5	1.20

H = ab Herbst 1962 verfügbar








Caltha palustris fl. pl., gefüllte Sumpfdotterblume
Cimicifuga jap. acerina, Silberkerze
Chrysanthemum maximum, Gartenmargerite

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Brunnera — Kaukasus-Vergißmeinnicht - ○ ◑				
macrophylla (Anchusa myosotidiflora) blau,	40-50	4-5	1.—	
Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♉				
salicifolium, goldgelb, ...	50-70	6-7	0.80	
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑				
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, . . .	15-20	4-5	1.20	
Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ✂ ♉				
glomerata dahurica, dunkelviolett, . . .	50-60	6-7	0.80	
latifolia macrantha, blauviolett, ...	100-120	6-7	1.—	
- - **alba,** weiß, ...	100-120	6-7	1.—	
persicifolia alba grdfl., weiß, ...	80-100	7	0.80	
- **coerulea grdfl.,** blau, ...	80-100	7	0.80	
van houttei, violett, ...	40-50	6-7	1.—	
Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♉				
dealbata steenbergii, purpurrot, ...	70-80	5-6	1.—	
montana grandiflora, tiefblau, ...	40-50	5-6	0.80	
Centranthus siehe **Kentranthus**				
Chelone — Schildblume - ○ ✂				
obliqua, dunkelrosa, ...	70-80	8-9	1.—	
Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂				
azaleanum, rosa, gefüllt, ...	30-40	7-9	1.—	T
indicum, mittelgroßblumige:				
- **Anneliese Kock,** weiß, ...	80-100	9-10	1.—	T
- **Hansa,** rosa, ...	80-100	9-10	1.—	T
- **Lübeck,** bronce, ...	80-100	9-10	1.—	T
indicum, Pomponsorten:				
- **Altgold,** broncegelb, ...	40-50	8-9	1.—	T
- **Anastasia,** dunkelrosa, ...	40-50	8-9	1.—	T
- **Herbstbrokat,** rotbraun, ...	40-50	8-9	1.—	T
koreanum Citrus (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.—	T H
- **Fellbacher Wein,** weinrot, ...	60-70	9-10	1.—	T
- **Goldbronce (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.—	T
- **Hebe,** reinrosa, einfach, ...	70-80	9-10	1.—	T
- **Herbstzauber,** kurpferfarben, unters. gelb.	60-70	8-9	1.—	T
- **Rosenkavalier,** lilarosa, gefüllt, . . .	80-100	9-10	1.—	T
- **Sequoia,** hellbronce, gefüllt, ...	80-100	9-10	1.—	T
- **Sioux (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.—	T
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, . .	70-80	9-10	1.—	T
- **Duchess of Edinburgh,** samtigrot, . .	70-80	9	1.—	T
- **Paul Boissier,** bronce-orange, ...	70-80	9-10	1.—	T
- **Prinzess Margaret,** lachsrot, ...	70-80	9-10	1.—	T
Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂				
arcticum, weiß, ...	30-40	10	0.80	T
- **roseum,** rosa, ...	40-50	9-10	1.—	T
- **Schwefelglanz (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20	T
maximum Beethoven, weiß, ...	70-80	7-8	1.50	
- **Christine Hagemann,** weiß, locker gefüllt,	60-70	7-8	1,50	
- **Etoile d'Anvers,** weiß, ...	60-70	7-8	0.80	
- **Gruppenkönig (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20	
- **Schwabengruß,** weiß, gefüllt. . . .	70-80	7-8	2.—	
- **Wirral Supreme,** weiß, gefüllt, . . .	70-80	7-8	1.20	
- **hybridum,** großblumige aus Samen, weiß,	70-80	7-8	0.80	
serotinum (uliginosum) weiß, ...	150-180	9-10	0.80	
Chrysanthemum roseum hybr. (Pyrethrum) - ○ ✂				
- **Eileen M. Robinson,** reinrosa, großbl., .	60-80	5-6	1.—	
- **James Kelway,** samtig-karmin, . . .	50-60	6	1.—	
- **Laurin (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20	
- **Regent (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.50	
- **Roter Zwerg (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.50	
Chrysogonum — Goldstern - ○ ◑				
virginicum, goldgelb, ...	25-30	6-9	1.—	

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Coreopsis verticillate grandiflora, Mädchenauge
Delphinium cultorum, Rittersporn
Euphorbia polychroma, Wolfsmilch

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Cimicifuga — Silberkerze - ◑			
cordifolia, rahmweiß, ...	80-100	8-9	1.50
japonica acerina, weiß, ...	80-100	8-9	1.50
racemosa, weiß	150-180	7-8	1.50
ramosa, weiß, ...	160-200	8-9	1.50
simplex, weiß, ...	100-120	10	1.50
Convallaria — Maiblume - ○ ◑ ✂			
majalis, weiß, ... 10 Keime	20	5	1.—
Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂			
grandiflora Badengold, goldgelb, ...	80-100	7-9	1.—
lanceolata oculata, sattgelb, geaugt, . .	60-80	7-9	0.80
verticillata grandiflora, gelb, ...	50-60	7-9	0.80
Delphinium — Rittersporn - ○ ✂			
belladonna Blaue Grotte, enzianblau, . .	80-100	7-8	1.—
- Capri, himmelblau, ...	120-150	7-8	1.20
- Völkerfrieden, leuchtend enzianblau .	80-100	6-8	2.—
cultorum Amorspeer, leuchtendblau, dunkle Mitte,	150-180	7-8	2.50
- Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, .	150-200	7	2.50
- Bully, hellblau, rosa Schein, . . .	100-120	7-8	2.50
- Enzianherold, hellenzianblau, weiße Mitte,	150-180	7-8	2.—
- Finsteraarhorn, dunkel enzianblau, . .	150-180	7-8	3.—
- Gletscherwasser, lichtblau, weiße Mitte,	160-200	7-8	2.—
- Havelland, kornblumenbl., lilarosa Mitte,	150-180	7-8	1.50
- Schildknappe, enzianblau, weiß geaugt,	150-180	7-8	2.—
- Tempelgong, blauviolett, ...	150-180	7-8	3.—
- Dunkelblau aus Samen, ...	150-180	7-8	1.20
- Hellblau aus Samen, ...	150-180	7-8	1.20
- Pacific-Hybride „Weiße Riesen", weiß, großblumig, .	150-200	7-8	1.50
- Pacific-Hybriden-Mischung, großblumige, amerikanische Sämlingstypen,	150-200	7-8	1.20
Dentaria — Zahnwurz - ○ ◑			
digitata, lilarosa, ...	30-40	3-4	1.50
Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ◑			
spectabilis, rosa, ...	50-60	5-6	1.20
Dictamnus — Diptam - ○			
fraxinella, rosa, geadert, ...	50-70	5-6	2.50
- albus, weiß, ...	50-70	5-6	2.—
Digitalis — Fingerhut - ○ ◑			
hybr. Gelbe Lanze, hellgelb, ...	120-150	6-7	0.80
purpurea, purpurrosa, ...	120-150	6-7	0.70
- alba, weiß, ...	120-150	6-7	0.80
- gloxiniaeflora, rosa bis rot, gemischt, .	120-150	6-7	0.80
Doronicum — Gemswurz - ○ ◑ ✂			
carpetanum, goldgelb, ...	60-80	6	1.—
caucasicum, gelb, ...	40	4	0.80
Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♉			
humilis, dunkel stahlblau, ...	120-150	8-9	1.—
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♉			
hybr. Dunkelste Aller, violettblau, . . .	60-70	7	1.—
- Foersters Liebling, rosa-rot, ...	50-60	6-7	1.50
- Gartenmeister Walther, reinrosa, . . .	60-70	6-7	2.—
- Rote Schönheit, rosarot, ...	60-70	6-7	2.—
- Violetta (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.20
- Wuppertal, (G.A.), dunkellila, . . .	60-80	6-7	1.—
Eriophyllum — Wollblatt - ○			
lanatum, orangegelb, ...	30-40	6-7	0.80
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉			
alpinum Amethyst (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.50
- Opal (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.50
hybr. Juwel (G.A.) dunkelstahlblau . . .	70-80	6-7	1.20
- robustum (G.A.) stahlblau, ...	70-80	6-7	1.20
- Violetta (G.A.) violettblau, ...	70-90	6-7	1.20
planum nanum, blau, ...	80-100	7-8	0.80
Euphorbia — Wolfsmilch - ○			
polychroma, gelb, ...	40-50	5-6	1.—

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Helenium hybridum, Sonnenbraut
Heliopsis scabra fl. pl., Sonnenauge
Helleborus niger, Christrose

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Filipendula — Spierstaude - ○ ◑				
hexapetala, weiß,	40-50	6-7	0.80	
- **fl. pl.,** weiß, gefüllt	40-50	6-7	1.—	
rubra venusta magnifica, rosenrot	150	7-8	1.20	
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt,	80-100	7	0.80	
Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♉				
hybr. Bremen, gelb mit rot, aus Samen,	50-70	6-9	0.80	T
- **Burgunder,** weinrot, aus Samen,	50-70	6-9	0.80	T
- **Kobold,** rot-gelb,	40	6-9	0.80	T
Geranium — Storchschnabel - ○ ◑				
endressii, reinrosa,	40-60	6-7	0.80	
hybr. Johnson's Var., leuchtend blau,	40-50	6-7	1.—	
ibericum platypetalum, blauviolett,	60-80	6-7	0.80	
Geum — Nelkenwurz - ○ ◑				
borisii hort., dunkelorange, remontiert,	30-40	5-6	0.80	
hybr. Prinses Juliana, orange,	50-60	6-7	1.—	
- **Rubin, (G.A.),** dunkelrot,	40-50	6-7	1.—	
Gillenia — Gillenie - ○ ◑				
trifoliata, weiß,	50-70	6-7	1.—	T
Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂				
paniculata ehrlei (Bristol Fairy), großblumig, weiß, gefüllt,	80-100	7-8	1.20	
- **Flamingo,** zartrosa, gefüllt,	80-100	7-8	2.—	T
Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♉				
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf,	40-50	7-8	1.—	
hybr. Baudir. Linne, goldlackbraun,	100	8-9	1.20	
- **Goldene Jugend,** goldgelb,	80-100	7-8	1.—	
- **Goldlackzwerg,** samtbraun,	70-80	8-9	1.—	
- **Goldrausch,** goldgelb, dunkle Mitte,	120-150	8-9	1.—	
- **Kanaria,** kanariengelb,	120-150	8-9	1.—	
- **Kugelsonne,** hellgelb,	120-150	8-9	1.20	
- **Moerheim Beauty,** mahagoni-rot,	60-80	7-8	1.—	
- **Windley,** gelb mit bronce,	60-80	7-8	1.—	
Helianthus — Staudensonnenblume — ○ ✂ ♉				
salicifolius, gelb, kleinblumig, laubzierend	200-250	10	1.20	T
sparsifolius, sattgelb, großblumig,	150-200	9-10	1.—	T
scaberrimus Miss Mellish, goldgelb,	150-200	8-9	1.—	T
Heliopsis — Sonnenauge - ○ ✂				
scabra Goldgefieder, goldgelb, gefüllt,	120-150	7-9	1.50	
- **Goldgrünherz,** grünlichgelb, gefüllt,	100-120	7-9	1.20	
- **Spitzentänzerin,** goldgelb, halbgefüllt,	120-150	7-9	1.20	
Helleborus — Nieswurz, Christrose - ◑ ✂ ♉				
corsicus, grünlich weiß, auffallend schönes, wintergrünes Laub,	50-60	3	1.50	
hybridus, weiß bis braunrot,	30-40	3-4	2.—/3.—	
- **atropurpureus,** purpurrot,	30-40	3	2.—/3.—	H
niger grandiflorus, weiß, großblumig,	30-40	12-2	2.—/3.—	
- **praecox,** weiß, im Verblühen leicht rosa	30-40	11-1	2.—/3.—	
Hemerocallis — Taglilie - ○				
conspicua, braunrot, gelb gestreift,	70-80	7-8	2.—	
hybr. Cinnabar, dunkelorange,	80-100	7-8	1.20	
- **Gibsy,** orange,	60-80	7-8	1.50	
- **Hyperion,** zitronengelb, großblumig,	80-100	7-8	2.—	
- **J. S. Gayner,** sattgelb,	80-100	7-8	1.50	
- **J. R. Mann,** orangegelb,	80-100	7-8	1.20	
- **Mikado,** orangegelb, braunrote Zone,	80-100	7-8	1.—	
- **Sovereign,** goldgelb,	60-80	7	0.80	
- **Tejas,** samtig rotbraun,	60-80	7	2.50	
Heracleum — Herkuleskraut - ○ ◑				
villosum, weiße Riesendolden,	200-300	6-7	1.50	

T = Pflanzen mit Topfballen







Inula afghanica magnifica, Riesenalant
Hosta (Funkia) buntblättrige Herzlilie
Iris germanica, Schwertlilie

○ - volle Sonne ◑ - Halbschatten ● - Schatten

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Heuchera — Purpurglöckchen - ○ ✂ ♉			
sanguinea Bressingham's Hybriden, rosa-rot,	40-50	6-7	1.—
- hybr. Weserlachs, lachsrosa, ...	40-50	6-7	1.50
Hosta (Funkia) — Herzlilie - ○ ◑ ●			
coerulea (ovata), lila, grünlaubig, . . .	50-70	7-8	1.—
- aureo-marginata, lila, gelbbuntes Blatt,	50-70		1.20
fortunei glauca, lila, stahlbl. bereiftes Laub,	50-60	7	1.50
- robusta (G.A.), lila, blaugrünlaubig, . .	50-70	7-8	1.20
japonica aureo-variegata, lila, gelbbunt, .	40-50	7	1.—
tardiflora hybrida (G.A.), lila, grünlaubig,	40-50	7-8	1.—
Hypericum — Johanniskraut - ○ ◑			
calycinum, goldgelb, ...	30-40	6-9	0.80 T
Inula — Alant - ○ ✂			
afghanica magnifica, gelb, ...	150-200	7-8	1.20
orientalis (glandulosa), orangegelb, . . .	40-60	6-7	1.—
Iris — Schwertlilie - ○ ✂			
D = Dom, H = Hängeblätter			
germanica und interregna			
- Ambassadeur, D = lilabronce, H = braun-violett	80-100	5	1.—
- Annemarie Berthier, weiß, ...	80-100	5-6	1.50
- B. Harrington, D = gelb, H = braun, .	60-70	6	0.80
- Blue Rhythm, mittelblau, ...	80-100	5-6	2.50
- California Gold, goldgelb, ...	80-100	5	1.20
- Députė Nomblot, D = weinrot, H = samtigrot,	100-120	6	1.—
- Florentina, perlmutterweiß, ...	70-80	5	0.80
- Frithjof, D = hellavendel, H = blau, . .	60-70	5	0.80
- Gandvik, D = lavendel, H = veilchenblau,	80-90	6	1.—
- Gaucho, D = gelb, H = braunrot, . .	100-120	5-6	1.50
- Golden Bow, goldgelb, ...	60-70	5	1.20
- Indianer, D = oliv-gelb,H = braun geadert,	60-80	5-6	2.—
- Lady Ch. Allom, lilablau, ...	100-120	5-6	1.—
- Lenzschnee, D = weiß, H = lila geadert,	60-70	5-6	0.80
- Louvois, D = hellbraun, H = dunkelbraun	80-100	5-6	1.50
- Mary Poole, weiß, ...	90	5-6	0.80
- Ola Kala, goldgelb, ...	80-100	5-6	3.50
- Pink Satin, lilarosa, ...	80-100	6	1.—
- Ranger, kupfrig braunrot, ...	80-100	5-6	3.—
- Royal Coach, oliv-gelb, dunkel geadert,	60-80	5-6	1.20
- Sable, violett-blau, ...	80-100	5	3.—
- Senlac, dunkel weinrot, ...	80-100	5	1.20
- Sérénité, D = broncegelb, H = silbrig-blau,	100-120	6	1.—
- Sir Michael, D = lavendelblau, H = bronce-violett,	80-100	5-6	1.—
- Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett,	90-100	5-6	1.—
- Stardom, kupferig-braun, ...	70-80	5-6	1.50
- Toelleturm (G.A.), D = weiß, H = veilchenblau,	50-60	5-6	0.80
- Wabash, D = weiß, H = veilchenblau, .	100-120	6	1.50
- White Knight, reinweiß, ...	60-70	5-6	0.80
- Xyphos, D = karminrosa, H = dunkler,	60-80	5-6	1.—
kaempferi, Mischung, ...	60-80	7	1.20
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß, . .	100-120	6-7	1.20
orientalis, leuchtend-blau, ...	60-80	6	1.—
- Snow Queen, weiß, ...	60-80	6	1.—
pumila aurea, gelb, ...	10-15	4-5	0.80
- cyanea, dunkelviolett, ...	15-20	4-5	0.80
sibirica Strandperle, reinblau, ...	80-100	6	1.—
Kentranthus — Spornblume - ○			
ruber coccineus, karminrot, ...	70-80	6-8	0.80
Kirengeshoma — Wachsglocke - ◑ ●			
palmata, mattgelb, ...	50-60	8-9	2.— T
Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂			
hybr. elegans multicolor, gelb-orange, . .	70-80	6-8	1.20
- Expreß (G.A.), mittelorange, ...	80-100	6-7	1.20

H = ab Herbst 1962 verfügbar







Stauden zur Unterpflanzung:
Asarum europaeum, Haselwurz
Asperula, Convallaria, Epimedium usw.
Lamium gal. florentinum, Goldnessel

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Lamium — Taubnessel - ◑ ● ♉				
galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt .	20-25	5	0.60	
maculatum, purpurrosa, Laub weiß gefleckt,	20-25	5	0.60	
Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ◑				
vernus, karminrot, ...	30-40	4-5	0.80	
- albo-roseus, weiß-rosa, ...	30-40	4-5	1.50	
Liatris — Prachtscharte - ○ ♉				
spicata, purpurn, ...	50-60	7-8	0.80	
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ◑				
clivorum Desdemona, dunkelorange dunkles Laub,	80-100	8-9	1.20	
- Orange Queen, orange, ...	100-120	8-9	1.20	
hessei, gelb, ...	150-200	7-8	1.50	
palmatiloba, goldgelb, ...	120-150	6-7	1.20	
stenocephala globosa, gelb, ...	100-120	7-8	1.20	
veitchiana, goldgelb, ...	120-150	8-9	1.—	
wilsoniana, gelb, ...	150-180	9	1.—	
Lupinus — Lupine - ○				
polyphyllus Russels Hybriden, weiß, blau-weiß, gelb, dunkellila, rosa, rot,				
nach Farben getrennt, ...	100-120	6-7	1.20	
Mischung in reichem Farbspiel . . .	100-120	6-7	1.—	
Lychnis — Brennende Liebe - ○				
chalcedonica, scharlachrot, ...	100-120	6-7	0.80	
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ◑				
punctata, gelb, ...	80-100	6-7	0.80	
Lythrum — Blutweiderich - ○ ◑ ♉				
hybr. Robert, karminrot, ...	70-80	7-8	1.—	
salicaria roseum superbum, reinrosa, . .	100-120	7-8	1.—	
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ◑				
microcarpa, bräunlich-gelb, ...	180-200	7-8	1.—	
Melittis — Bienensaug - ○ ◑ ♉				
melissophyllum, weiß mit purpur, . . .	30-40	5-6	1.—	
Mertensia — Blauglöckchen - ◑				
paniculata, hellblau, ...	50-80	6-7	1.20	
Monarda — Indianernessel - ○ ♉				
didyma Adam, frischrot, ...	100-120	6-8	1.—	
- Cambridge Scarlet, scharlach, . . .	80-120	6-8	1.—	
- Croftway Pink, rosa, ...	100-120	6-8	1.—	
- Schneewittchen, weiß, ...	100-120	6-8	1.—	
- Sunset, purpurn, ...	100-120	6-8	1.—	
Morina, — ○ ♉				
longifolia, weiß, rosa Hauch, ...	80-100	7-8	1.20	T
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ◑ ✂				
palustris Thüringen, blau, ...	20-30	5-9	0.70	
Oenothera — Nachtkerze - ○				
glauca, gelb, ...	50-60	6-8	0.80	
- Fyrverkeri, goldgelb, ...	40-60	6-8	1.—	
- Yellow River, hellgelb, ...	40-60	6-8	1.—	
Pachysandra — ◑ ●				
terminalis, wintergrüner Bodendecker, . .	20-30		0.80	T
Paeonia — Pfingstrose - ○ ◑ ✂				
anomala, purpurrosa, einfach, ...	60-80	5	2.50	
lactiflora (albiflora sinensis)				
- Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gef.,	70-100	6	2.50	
- Festiva maxima, weiß, gefüllt, . . .	80-100	6	2.50	
- Inspekteur Lavergne, sattrot, gefüllt, .	70-100	6	2.50	
- Marie Lemoine, weiß, gefüllt, . . .	70-100	6-7	2.50	
- Sarah Bernhardt, rosa, gefüllt, . . .	70-100	6	2.50	
- Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt, . .	70-100	6	2.50	
- Wiesbaden, rosa, locker gefüllt, . . .	70-100	6	2.50	
officinalis alba plena, weiß, gefüllt, . .	60-80	5-6	2.—	
- purpurea plena, rot, gefüllt, ...	60-80	5-6	2.—	H
- rosea superba plena, rosa, gefüllt, .	60-80	5-6	2.—	

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Paeonia lactiflora, Pfingstrose
Phlox paniculata, Flammenblume
Primula denticulata, Ballprimel

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Papaver — Mohn - ○ ✂ ♉				
nudicaule, Islandmohn, Mischung, . . .	30-40	5-8	0.80	T
- Cardinal, kirschrot, ...	30-40	5-8	0.80	T
orientale Bagdad, orangerot, straffstielig, .	70-80	6-7	1.20	
- Ethel Swete, kirschrot, ...	80-100	6-7	1.—	
- Marcus Perry, scharlachrot, ...	60-70	6-7	1.20	
- Olympia, orangerot, ...	80-100	6-7	1.—	
- Prinz. Vict. Luise, lachsrosa, . . .	80-100	6-7	1.—	
- Watermelone, karminrosa, ...	80-100	6-7	1.20	
- Sturmfackel, leuchtend rot, ...	60-70	6-7	1.—	
Paradisia — Graslilie - ○ ✂				
liliastrum major, weiß, ...	50	5-6	1.—	H
Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ◑				
peltatum, rosa, ...	40-70	4-5	1.20	
Phlox — Flammenblume - ○ ✂				
arendsii Hilda (G.A.) hell-lavendel, rosa Auge,	40-60	6-8	1.—	
- Susanne (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.20	
maculata Alpha (G.A.), lilarosa, ...	60-80	6-7	1.—	
- Schneelawine (G.A.), weiß, ...	70-100	6-7	1.—	
paniculata A. L. Schlageter (G.A.), lachskarmin,	80-100	7	1.—	
- Aida, amarantrot, ...	80-100	7-8	1.—	
- Amethyst, hellviolett	80-100	7-8	1.—	
- Augustfackel, kirschrot, ...	70-80	8	1.20	
- Bauernstolz, lilarosa, rot geaugt, . . .	80-100	8	1.—	
- Brigadier, ziegelrot, ...	80-100	7-8	1.—	
- B. Symons Jeune, rosa, dunkles Auge,	100-120	7-8	1.—	
- Cecil Hanbury, karmin, dunkel geaugt,	100-120	7-8	1.20	
- Early Gem., rosa, rot geaugt, ...	70-80	7-8	1.20	
- Eva Foerster, lachsrosa, weiße Mitte, .	70-80	7-8	1.—	
- Fanal, feurigrot, dunkel geaugt, . . .	80-100	7-8	1.—	
- Fesselballon, hellrosa, geaugt, . . .	100-120	7-8	1.20	
- Frau Alfred Mauthner, lachsrot, . . .	80-100	7-8	1.—	
- Frauenlob, rosa, rot geaugt, ...	100-120	7-8	1.—	
- Gnom (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.—	
- Mia Ruys, weiß, ...	60-70	7	1.—	
- Orange, orangerot, ...	80-100	8-9	1.20	
- Pastorale, reinrosa, ...	90-100	7-8	1.—	
- Paul Hoffmann (G.A.), magentarot, . .	100-120	7-8	1.—	
- Pax, reinweiß, ...	80-100	7-8	1.20	
- Rembrandt, weiß, ...	80-90	7-8	1.—	
- Sir John Falstaff, lachsrosa, dunkel geaugt, großdoldig,	100-120	7-8	1.—	
- Sommerkleid, weiß, rote Mitte, . . .	80-100	7-8	1.—	
- Spätrot, lachsrot, ...	80-100	8-9	1.—	
- Sternhimmel, lavendelblau, weiße Mitte,	80-100	7-8	1.—	
- W. Kesselring, purpurviolett, weiße Mitte,	60-70	7	1.—	
- Wiking, lachsrosa, ...	100-130	8-9	1.—	
- Württembergia, karminrosa, ...	70-80	7	1.—	
Physalis — Lampionpflanze - ○ ◑ ✂				
franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst,	60-80		0.80	T
Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂ ♉				
virginiana Bouquet Rose, kräftig rosa, . .	60-80	8-9	1.—	T
- Summersnow, weiß, ...	80-100	8-9	1.—	
Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○				
grandiflorum mariesii, dunkelblau, . . .	40-50	7-8	1.—	
- mariesii album, weiß, ...	40-50	7-8	1.—	
- - Perlmutterschale, zartrosa, ...	40-50	7-8	1.50	
Podophyllum — Fußblatt - ◑ ●				
emodi majus, weiß-zartrosa, rote Früchte im Herbst, . .	50-60	5-6	2.—	
Polemonium — Jakobsleiter - ○ ◑ ♉				
lanatum (richardsonii), himmelblau, . . .	40	5	0.80	
- album, weiß, ...	40	5	0.80	
- superbum (G.A.), blauviolett, . . .	40-50	5	0.80	

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Rodgersia pinnata hybr., Blattspiere
Rudbeckia fulgida Goldsturm, Sonnenhut
Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Polygonatum — Salomonssiegel - ◑ ●				
macrophyllum hort., weiß, ...	60-80	5-6	1.—	
Polygonum — Knöterich - ○ ◑				
reynoutria, rosa, rote Samenstände, . . .	30-40	8-9	1.—	T
Potentilla — Fingerkraut - ○				
nepalensis Miss Willmott, rosa, ...	40-50	7-8	0.80	T
sanguinea Gibson's Scarlet, glühend-rot, .	30-40	6-8	1.20	
Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑				
Kissenprimeln:				
acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, . .	10	3-4	0.80	
- **Prachtmischung**, reiches Farbenspiel, .	10	3-4	0.60	
helenae Blütenkissen (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.—	
- **Helge**, hellgelb, ...	10	3-4	0.80	
- **Perle von Bottrop**, purpurrot, ...	10	3-4	1.—	
- **Schneewittchen**, weiß, etwas gestielt, .	10-15	3-4	0.80	H
Doldenprimeln:				
auricula, gelb, ...	15-20	4-5	1.—	T
elatior aurea „Vierländer", goldgelb, großbl.	15-20	4-5	0.80	
- **grandiflora Prachtmischung**, reiches Farbenspiel, .	15-20	4-5	0.60	
pubescens (Gartenaurikel), reiches Farbspiel,	15-20	4-5	0.80	
rosea Wassermés Riesen, hellkarminrot, .	15-20	4	1.—	
veitchii purpurrosa, ...	25	5-6	0.80	
Ballprimeln:				
denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila, und rosa bis lilarosa, . .	20-30	4-5	0.80	
- **grdfl. alba**, weiß, ...	20-30	4-5	0.80	
- **Juno (G.A.)**, hellila, großblumig, . .	20-30	4-5	1.—	
Etagenprimeln:				
beesiana, lila-purpur, ...	30-50	6-7	0.80	
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung, . .	30-50	6-7	0.80	T
bulleyana, orange, ...	30-50	6-7	0.80	
japonica, purpurrot, ...	30-50	6-7	0.80	
pulverulenta, karminpurpur, ...	30-50	6-7	0.80	H
- **rosea**, rosa, ...	30-50	6-7	0.80	
Glockenprimeln:				
florindae, gelb, ...	40-60	6-7	0.80	
sikkimensis, schwefelgelb, ...	30-40	5-6	0.80	
Pyrethrum siehe **Chrysanthemum roseum**				
Pulmonaria — Lungenkraut - ◑ ●				
angustifolia azurea, enzianblau, ...	25	4	0.80	
saccharata, rot und blau, ...	20-30	4-5	0.80	
- **Mrs. Moon**, rot, Blätter silbern gefleckt,	30-40	4-5	1.—	
Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ◑				
aconitifolius fl. pl., weiß, gefüllt, . . .	40-50	5-6	1.—	
acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, ...	60-80	6	0.80	
bulbosus plenus, goldgelb, Mitte grünlich,	20	6	1.—	
Rodgersia — Blattspiere - ◑				
aesculifolia, weiß, ...	70-80	6-7	2.—	
pinnata hybrida, weiß, fiederblättrig, . .	80-100	6-7	2.—	
purdonii, weiß, Blätter im Austrieb broncefarben, . . .	80-100	6-7	2.—	
tabularis, weiß, rundblättrig, ...	100	6-7	2.—	
Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♉				
fulgida sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, . .	80-100	8-10	1.—	
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, . . .	100-120	7-9	1.—	
maxima, goldgelb, schwarzbraune Mitte, .	180-200	8-9	1.—	
nitida Herbstsonne, gelb, ...	180-200	8-9	1.—	
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, . .	100-120	7-9	0.80	

T = Pflanzen mit Topfballen







Tradescantia virginiana, Dreimasterblume
Trollius hybridus, Ball-Trollblume
Trollius pumilus yunnanensis, Schalen-Trollblume

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Salvia — Salbei - ○ ♉				
superba Ostfriesland, dunkelviolett, . .	50	6-9	1.20	
Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♉				
caucasica Miss Willmott, weiß, ...	80-100	6-9	1.20	
- perfecta, blau, ...	80-100	6-9	1.—	
- Clive Greves, dunkelblau, ...	80-100	6-9	1.20	
- Moerheim's Blue, dunkelstes Blau, . .	80-100	6-9	2.—	
Sedum — Fetthenne - ○ ♉				
spectabile Carmen, dunkelkarminrot . .	30-40	8-9	0.80	
- splendens, karminrosa, ...	30-40	8-9	0.80	
telephium hybr. Herbstfreude (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.—	
Senecio siehe **Ligularia**				
Solidago — Goldrute - ○ ◑ ✂ ♉				
hybr. Goldenmosa, sattgelb, ...	50-60	7-8	1.—	
- Goldschleier (G.A.), goldgelb, . . .	80-100	8-9	0.80	
- Goldstrahl, goldgelb, dicht, ...	80-100	8-9	0.80	
- Lemore, schwefelgelb, ...	60-70	8-9	1.—	
- Mimosa (G.A.), hellgelb, ...	100-120	8-9	0.80	
- Strahlenkrone, goldgelb, ...	60-70	8-9	1.—	
virgaurea nana, gelb, ...	40-50	7-8	0.80	
Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♉				
lanata, rosa, weißwollig, ...	40	6-7	0.60	
macrantha superba, purpurrosa, ...	40-60	6-7	1.—	
Tellima — ◑ ●				
grandiflora, grünlich, ...	40-50	5-6	0.70	
Thalictrum — Wiesenraute - ○ ◑ ♉				
aquilegifolium, lila bis purpurn, ...	100-120	6	1.—	
- album, weiß, ...	100-120	6	1.—	
dipterocarpum, lila, ...	100-120	7-8	1.—	T
Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ◑				
virginiana alba, weiß, ...	40-50	6-8	0.80	
- J. C. Weguelin, himmelblau, ...	40-50	6-8	0.80	
- Leonora, dunkelblau, ...	40-60	6-8	0.80	
Trillium — Dreiblatt - ◑ ●				
grandiflorum, weiß, ...	30	5	2.—	T
Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉				
europaeus superbus, hellgelb, ...	50-70	5	1.—	
hybr. Alabaster (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.20	
- Frühlingsbote, großblumig, orange, . .	50-60	4-5	2.—	
- Goldquelle, orangegelb, ...	50-70	5	1.20	
- Helios, zitronengelb, ...	50-70	5	1.—	
- Leuchtkugel, dunkelorange, ...	40-60	5	1.20	
ledebouri, orangegelb, ...	60-80	6	1.—	
pumilus yunnanensis, gelbe Blütenschalen,	30-40	6	1.20	
Veratrum — Germer - ○ ◑				
nigrum, dunkel rötlich-braun, ...	120-150	7-8	2.-/3.-	
Verbascum — Königskerze - ○ ◑				
hybr. Pink Domino, rosa, ...	80-100	6-7	1.—	
lagurus, hellgelb, silbergrau belaubt, . .	80-100	6-8	1.—	
longifolium pannosum, gelb, Laub weißfilzig,	120-150	6	1.—	
nigrum, goldgelb, ...	120-150	7-8	1.—	
Veronica — Ehrenpreis - ○				
latifolia True Blue, leuchtend blau, . .	40	6	0.80	
longifolia Blauriesin, kräftig blau, . . .	60-80	7-10	1.20	
spicata Erika, rosa, ...	30-40	6-7	0.80	
Vicia — Wicke - ○ ◑				
oroboides, violettblau, ...	50-70	6-7	0.80	
Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂				
vulgaris (viscosa) splendens plena, karminrot, gefüllt, . .	30-50	5-6	0.80	

H = ab Herbst 1962 verfügbar







Polsterstauden im Felsgarten
Armeria caespitosa, Berggrasnelke
Anemone pulsatilla, Kuhschelle

Niedrigbleibende Stauden


für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Acaena — Stachelnüßchen - ○ ◑				
buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt . . .			0.70	T
novae-zealandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte, .			0.70	T
Acantholimon — Igelpolster - ○				
glumaceum, karminrosa, ...	15	6-7	2.—	T
Achillea — Schafgarbe - ○				
argentea, weiß, silberlaubig, ...	20	6-7	0.80	T
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, . . .	20	6-7	0.70	T
rupestris, weiß, ...	15-20	6	0.70	T
tomentosa, gelb, ...	20-30	6-7	0.70	T
Aethionema — Steintäschel - ○ ♉				
coridifolium, rosa, ...	20-25	5-6	0.80	T
hybr. Warley Rose, leuchtendrosa, . . .	10-15	5-6	1.20	T
Ajuga — Günsel - ○ ◑				
reptans multicolor, blau, buntlaubig, . .	10-20	5-6	0.60	T
Alyssum — Steinkraut - ○				
argenteum, gelb, ...	30-40	6-7	0.70	T
saxatile citrinum, schwefelgelb, ...	20-30	4-5	0.70	T
- **compactum**, goldgelb, ...	20-30	4-5	0.70	T
- **fl. pl.**, goldgelb, gefüllt, ...	20-30	4-5	1.—	T
spinosum, weiß bis zartrosa, ...	15-20	6	0.70	T
Anacyclus — Zwergmargerite - ○				
depressus, weiß, rote Knospen, ...	5	5-6	0.80	T
Androsace — Mannsschild - ○ ◑				
primuloides, lilarosa, ...	10-15	5-6	0.80	T
Anemone — Windröschen - ○ ◑				
narcissiflora, weiß, ...	30	6	1.20	
silvestris, weiß, ...	30-40	5	0.80	T
Anemone — Kuhschelle - ○				
pulsatilla, violett, ...	15-20	4-5	0.80	T
Antennaria — Katzenpfötchen - ○				
aprica, weiß, silberlaubig, ...	15-20	5	0.60	
dioica rubra, rot, silberlaubig, ...	15-20		0.70	
- **tomentosa**, weiß, silberlaubig, . . .	15-20	5	0.70	
Anthemis — Bergkamille - ○				
carpathica, weiß, ...	20-30	6-7	0.70	T
rudolphiana, gelb, silberlaubig, ...	15-20	5-6	0.80	T
Aquilegia — Akelei - ○ ◑				
alpina, leuchtend blau, ...	40-50	5-6	0.80	T
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß,	20	5	0.80	T
Arabis — Gänsekresse - ○ ♉				
albida fl. pl., weiß, gefüllt, ...	20-25	4-5	0.80	T
- **rosea**, hell — dunkelrosa, ...	10-20	4-5	0.70	T
- **Schneehaube**, weiß, ...	10-20	4-5	0.70	T
procurrens, weiß, ...	20	4-5	0.60	T
Arenaria — Sandmiere - ○				
balearica, weiß, ...	5	5-6	0.80	T
Armeria — Grasnelke - ○				
caespitosa, rosa, ...	5	5	0.80	T
- **alba**, weiß, ...	5-10	5	0.70	T
formosa splendens, leuchtendrosa, . . .	30-40	6-7	0.80	T
maritima alba, weiß, ...	15-20	5-6	0.70	
- **rosea compacta**, karminrosa, ...	15-20	5-6	0.70	
- **splendens perfecta**, leuchtendrot, . .	10	5-6	0.80	
sündermannii, rosa, ...	10-15	5	0.80	T
Artemisia — Edelraute - ○				
schmidtii nana, silbergraues Laub, . . .	25-30		1.—	T
Asarum — Haselwurz - ◑ ●				
europaeum, Blüten unscheinbar, Bodendecker,	10		0.80	T
Asperula — Waldmeister - ◑ ●				
odorata, weiß, ...	10-20	5	0.70	

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Aubrieta hybrida, Blaukissen
Chiastophyllum oppositifolium
Iberis sempervirens, Schleifenblume

○ - volle Sonne ◑ - Halbschatten ● - Schatten

Astilbe — Zwergspiere - ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
chinensis pumila, lilarosa, ...	25-30	8-9	1.—	
hybr. crispa Liliput (G.A.), lachsrosa, . .	15	7	1.20	T
- - **Perkeo (G.A.)**, dunkelrosa, ...	15	7	1.20	T

Aubrieta — Blaukissen - ○ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
delt. hybr. Carnival, violett, großblumig, .	10	4-5	0.70	T
- - **Dr. Mules**, dunkelviolett, ...	10	4-5	0.70	T
- - **Eos (G.A.)** Beschreibung Seite 12			0.80	T
- - **Mrs. Lloyd Edwards**, dunkelveilchenblau,	10	4-5	0.70	T
- - **Nagels Blaue**, veilchenblau, ...	10	4-5	0.80	T
- - **Neuling**, hell lavendelblau, . . .	10	4-5	0.70	T
- - **Rosenteppich (G.A.)** Beschreibung Seite 12			0.80	T
- - **Schloß Eckberg**, dunkellavendelblau,	10	4-5	0.70	T
- - **Vesuv (G.A.)**, karminrot, ...	10	4-5	0.80	T

Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
carpathica, lila, ...	30	6-7	0.70	T
- **alba**, weiß, ...	30	6-7	0.70	T
- **Chewton Joy**, silbrigblau, ...	20-25	6-7	1.—	T
- **Isabell**, violett, ...	20-30	6-7	0.80	T
- **Karpathenkrone**, hellblau, ...	20-25	6-7	1.—	T
- **White Star**, weiß, ...	30-35	6-7	0.80	T
- **turbinata**, dunkelviolett, ...	15-20	7-8	0.80	T
- - **alba**, weiß, ...	15-20	7-8	0.80	T
garganica erinus major, blau, ...	10	7-8	0.80	T
portenschlagiana, dunkellila, ...	10-15	6-7	0.80	T
- **Birch Hybrid**, dunkellila, großblumig, .	15	6-7	1.—	T
poscharskyana, lila, ...	15	6-8	0.80	T
- **hybr. Stella (G.A.)**, Beschreibung Seite 12			1.20	T
pusilla, lilablau, ...	10	6-7	0.70	T
- **alba**, weiß, ...	10	6-7	0.70	T
- **seibertii**, dunkelblau, ...	10	6-7	0.80	T
raineri, hellblau, ...	10-15	6-7	0.80	T

Carlina — Silberdistel - ○ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
acaulis caulescens, silbrig-weiß, ...	20-30	7-8	0.80	T

Cerastium — Hornkraut - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
arvense compactum, weiß, ...	10	6	0.60	T
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster,	15	6	0.70	T

Chiastophyllum - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
oppositifolium, gelb, ...	15	6-7	0.80	T

Clintonia — ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
umbellata, weiß, ...	15-20	5-6	1.20	

Coronilla — Kronwicke - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
montana, gelb, ...	20-30	6-7	1.—	T

Corydalis — Lerchensporn - ○ ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
lutea, gelb, ...	20-30	5-10	0.70	

Crucianella — Scheinwaldmeister - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
stylosa rubra, purpur	15-25	6-7	0.70	T

Cyclamen — Alpenveilchen - ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
atkinsii, karminrosa, ...	10	3	1.20	T
- **album**, weiß, rosa getönt, ...	10	3	1.—	T
europaeum, rosa-rot, duftend, ...	10	8-9	1.20	T
neapolitanum, rosa, ...	10	8-9	1.—	T
- **album**, weiß, ...	10	8-9	1.—	T

Dianthus — Felsennelke - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
caesius hybridus, rosa bis rot, ...	15-25	5-6	0.70	T
- **elegans plenus**, rosa gefüllt, ...	15-25	6-7	0.70	T
- **Nordstjernen**, rosa, Laubbusch blaugrün,	15-20	5-6	1.—	T
deltoides Brillant, leuchtendkarmin, . . .	20-25	6-7	0.70	T
suavis, weiß, ...	15-20	6-7	1.—	T

Dicentra (Dielytra) - Tränendes Herz ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
eximia alba, weiß, ...	30	5-6	1.—	
formosa, dunkelrosa, ...	30	5-7	0.80	

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III








Campanula carp. turbinata, Schalenglockenblume
Cyclamen atkinsii, Wildalpenveilchen
Campanula pusilla, Bergglockenblume

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Draba — Hungerblümchen - ○				
olympica, gelb, ...	5-10	4	0.70	T
Dryas — Silberwurz - ○				
octopetala lanata, weiß, ...	5-10	5-9	1.20	T
Edraianthus — Büschelglocke - ○				
pumilio, dunkellila, ...	5	5-6	1.20	T
Epimedium — Elfenblume - ◑ ●				
coccineum, karminrot, ...	20-30	4-5	1.20	
macranthum, großblumig, weiß, ...	15-20	4-5	1.50	
musschianum, lila, ...	20	4-5	1.20	
niveum, weiß, ...	15-20	4-5	1.20	
pinnatum elegans, schwefelgelb, ...	20-30	4-5	1.20	
Erinus — Leberbalsam - ○ ◑				
alpinus Dr. Hähnle, karminrot, ...	10	5-6	0.80	T
Eriogonum — Wollknöterich - ○				
umbellatum, gelb, ...	20-30	7-9	1.—	T
Euphorbia — Wolfsmilch - ○				
myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, .	15-20	5-6	0.80	T
Gentiana — Enzian - ○ ◑				
acaulis dinarica, leuchtend blau, ...	10	5	1.20	T
septemfida lagodechiana, leuchtend blau,	15-20	7-9	1.—	T
sino - ornata, himmelblau, kalkfliehend, .	15	9-10	1.20	T
Geranium — Storchschnabel - ○				
sanguineum lancastriense, rosa, ...	10-15	6-7	1.—	T
subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot,	15-20	6-7	1.—	T H
- splendens (G.A.), karminrot, ...	15-20	6-7	1.—	T
Geum — Nelkenwurz - ○ ◑				
hybridum luteum, gelb, ...	15-25	5-6	0.70	
Globularia — Kugelblume - ○				
angustifolia, blau, ...	10	5-6	1.—	T
Gypsophila — Schleierkraut - ○				
cerastioides, weiß, ...	5-10	5-6	0.70	T
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, .	20-30	6-8	0.80	T
- monstrosa, weiß, ...	20-30	6-7	0.80	T
- rosea, rosa	10-15	6-7	0.70	T
Hacquetia (Dondias) — Schaftdolde - ◑				
epipactis, grünlichgelb, ...	10-15	4-5	1.—	
Helianthemum — Sonnenröschen - ○ ♉				
hybr. album oculatum, weiß, ...	15-20	6-7	0.80	T
- atrosanguineum, lachskarmin, ...	15-20	6-7	0.80	T
- Attraction, orange, ...	15-20	6-7	0.80	T
- Cerise Queen, kirschrot, ...	15-20	6-7	0.80	T
- Golden Queen, gelb, ...	15-20	6-7	0.80	T
- hyssopifolium, rot, ...	15-20	6-7	0.80	T
- Rubin, rot, gefüllt, ...	15-20	6-8	0.80	T
- sulphureum fl. pl., gelb gefüllt, . . .	15-20	6-8	0.80	T
Heliosperma (Silene) — Strahlensame - ○ ◑				
alpestre, weiß, ...	15-20	6-7	0.80	T
Hepatica — Leberblümchen - ◑				
triloba, blau, ...	10	3-4	0.80	T
Hieracium — Habichtskraut - ○				
lanatum, gelb, graufilzig, ...	25-30	6-7	0.80	
rubrum, orangerot, ...	20-30	6-8	0.60	
Hutchinsia — Gemskresse - ○ ◑				
alpina, weiß, ...	5-10	5	0.70	T
Hypericum — Johanniskraut - ○				
polyphyllum, gelb, ...	15-20	6-7	0.80	T
Hyssopus — Ysop - ○ ♉				
aristatus, dunkelblau, ...	30	9-10	1.—	T
Iberis — Schleifenblume - ○				
corifolia, weiß, ...	15-20	6	0.80	T
saxatilis, weiß, ...	10	4-5	0.80	T
- praecox, weiß, kompakt, ...	10	4-5	0.80	T
sempervirens Findel, weiß, ...	15-20	5-6	0.80	T
- Schneeflocke, weiß, ...	15-20	5-6	0.80	T

T = Pflanzen mit Topfballen







Gentiana acaulis, Frühjahrsenzian
Euphorbia myrsinites, Felsenwolfsmilch
Hepatica triloba, Leberblümchen

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Inula — Alant - ○ ♉				
ensifolia, gelb,	20-30	7-9	0.80	T
Jeffersonia - ◑				
dubia, himmelblau,	10-15	4	2.—	
Lavandula — Lavendel - ○ ♉				
latifolia Dwarf Blue, lila,	25-40	7-8	0.80	T
- Hitcote Blue,	30	7-8	1.20	T
Leontopodium — Edelweiß - ○				
alpinum, weiß,	15-20	6-7	0.70	
souliei, weiß, rasig,	15	6-8	0.80	
Lewisia — Bitterwurz - ○ ◑				
cotyledon, weißrosa, kalkfliehend,	20	5-6	1.20	T
Linaria — Leinkraut - ○ ◑				
pallida, lila,	10	5-9	0.70	T
Linum — Lein - ○				
flavum nanum, gelb,	20-25	7-8	0.80	T
perenne, blau,	40	6-7	0.80	T
Lotus — Hornklee - ○ ◑ ♉				
corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt,	10-15	6	0.70	T
Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ◑				
nummularia, gelb,	5	6-8	0.70	T
Mertensia — Blauglöckchen - ◑				
primuloides, enzianblau,	15-20	5-7	1.—	T
Moehringia — Moosmiere - ◑				
muscosa, weiß,	10-15	5-9	0.80	T
Nepeta — Katzenminze - ○ ♉				
faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt,	20-40	5-8	0.60	
Oenothera — Nachtkerze - ○				
linearis, hellgelb,	25-30	7-9	0.80	
missouriensis, schwefelgelb,	20-25	7-9	0.80	
Omphalodes — Gedenkemein - ◑				
verna, blau,	10-15	4-5	0.80	
- alba, weiß,	10-15	4-5	0.80	
Papaver — Alpenmohn - ○				
alpinum, gemischte Farben,	15-20	5-8	0.70	T
Pentstemon — Bartfaden ○ ✂ ♉				
fruticosus hybridus (G.A.) dunkellila,	15-20	6-7	1.—	T
Phlox — Polsterphlox - ○ ◑				
douglasii hybr. (G.A.) rötlichlila,	10	5-6	1.—	T
ovata hort., rosa,	15	5	0.80	T
subulata Blütenfülle, leuchtend-dunkelrosa,	10	5-6	0.70	T
- Brightness, rosa,	10	5-6	0.70	T
- G. F. Wilson, hellila,	10-15	5-6	0.70	T
- Maischnee (G.A.), weiß,	10	5	0.70	T
- Rotraut (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.—	T
Phyteuma — Teufelskralle - ○ ◑				
scheuchzeri, dunkelblau,	25-30	5-6	0.80	T
Plantago — Silberwegerich - ○				
nivalis, silberfilzige Blattrosetten,	5	5	1.—	T
Polygonum — Knöterich - ○ ◑				
affine superbum, rosa,	20-25	6-9	0.70	
vacciniifolium, hellrosa,	10-15	8-10	0.80	T
Potentilla — Fingerkraut - ○				
chrysocraspeda, gelb,	10	5-6	0.80	T
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt,	5	7-8	1.—	T
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig,	10-15	6	1.20	T
Prunella — Brunelle - ○ ◑ ♉				
grandiflora alba, weiß,	20	7-8	0.70	
- rosea, karminrosa,	20	7-8	0.70	
webbiana, violett,	20	7-8	0.70	

H = ab Herbst 1962 verfügbar







Leontopodium alpinum, Edelweiß
Moehringia muscosa, Moosmiere
Oenothera missouriensis, Nachtkerze

Ramondia — Ramondie, Felsenteller ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
myconi (pyrenaica), dunkellila, ...	10	6	1.20	T
nataliae, dunkellila, ...	10	6	1.20	T

Sagina — Sternmoos - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
subulata, weiß, rasenbildend, ...	2-3	6-8	0.60	

Santolina — Heiligenblume - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
incana, gelb, silbergrau belaubt, ...	30-40	7-8	0.80	T
pinnata, hellgelb, ...	30-40	7-8	0.80	T

Saponaria — Seifenkraut - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
ocymoides, karminrosa, ...	10-15	6	0.70	T
olivana, rosa, ...	5-6	6	1.—	T

Satureja — Bergminze - ○ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
alpina, lila, ...	10-15	6-7	0.80	T
illyrica, dunkellila, ...	15-20	8-9	0.80	T
montana coerulea (G.A.), blau, ...	30	8-9	0.80	T

Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑

Moosartige Saxifragen:

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
caespitosa sternbergii, weiß, ...	10-15	5-6	0.70	
- hybr. Purpurteppich (G.A.) Beschreibg. Seite 14			0.70	T
- - Schneeteppich (G.A.), weiß, . . .	15-20	4-5	0.70	
- - Schwefelblüte (G.A.), hellschwefelgelb,	10-15	5	0.70	
- - Triumph (G.A.), karminrot, . . .	15	4-5	0.70	
muscoides Findling (G.A.) Beschreibung Seite 14			0.80	
pedatifida, weiß, ...	10	5-6	0.70	

Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
aizoon lutea, schwefelgelb, ...	20	5-6	0.80	
krustige in Mischung	20-50	5-6	0.80	
longifolia x cochlearis, weiß, ...	25	5-6	1.—	T
umbrosa aurea punctata, rosaweiß, gelbbunt belaubt, . . .	30-40	5	0.70	
- Elliott's var., leuchtendrosa	20-30	5	0.70	
zimmeteri, weiß, ...	20-25	5-6	0.80	


Kleinrosettige Saxifragen:

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
apiculata, hellgelb, ...	10	4	0.80	T
burseriana, weiß, ...	5	3-4	1.—	T
- major, weiß, großblumig, ...	5	3-4	1.—	T
- sulphurea, schwefelgelb, ...	5	3-4	1.—	T
elisabethae, hellgelb, ...	5	3-4	0.80	T
haagii, leuchtend gelb, ...	5-10	3-4	0.80	T
hybr. Delia, dunkelrosa, ...	5	3-4	1.—	T
- L. G. Godseff, gelb.	5	3-4	1.—	T
irvingii, hellrosa, ...	3-5	3-4	1.—	T
marginata, weiß .	10	4	0.80	T
oppositifolia latina, karminrot, ...	3-5	3-4	1.20	T
petraschii, weiß, ...	5	4	1.—	T
rubella, rosa, ...	3-5	4	1.—	T
salomonii, weiß, ...	3-5	3-4	1.—	T

Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
acre ukrainae, gelb, ...	5-10	6-7	0.60	
album micranthum chloroticum, weiß, . .	10	6-7	0.60	
- murale, zartrosa, rotbraunes Laub, . .	10-15	6-7	0.60	
anacampseros, rosa, ...	10-15	7-8	0.60	
cauticolum. rot, Laub schieferblau, . . .	10-15	9-10	0.80	T
- robustum (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.20	T
ellacombianum (selskianum hort.), gelb, .	10-15	7	0.60	
ewersii, rosa, ...	5-10	8	0.60	
- turkestanicum, dunkelrosa, ...	10-15	8	0.60	
hybridum, gelb, wintergrün, ...	10-15	7-8	0.60	
laconicum weiß, ...	10	7	0.60	
middendorffianum floriferum, goldgelb, .	10-15	6-8	0.60	
reflexum virescens, gelb, ...	10-15	7	0.60	
rupestre, hellgelb, blaugraue Polster, . .	10-15	7	0.60	







Polygonum affine superbum, Knöterich
Ramondia, Felsenteller
Phlox douglasii hybr. (G.A.) Polsterphlox

Sedum, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM	
spathulifolium, gelb, ...	10	5-6	0.80	T
- **Capa Blanca,** gelb, weißlaubig, . . .	5-10	5-6	0.80	T
- **purpureum,** gelb, rotbraun belaubt, .	10	5-6	0.80	T
spurium, rosa, ...	10-15	7-8	0.60	
- **album superbum (G.A.),** weiß, . . .	10-15	7-8	0.60	
- **splendens,** rot, ...	10-15	7-8	0.60	

Sempervivum — Dachwurz - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
arachnoideum, rot, weiß übersponnen, .	10-15	7	0.60	T
blandum, rosa, Rosetten braun, grünrandig,	10-15	7	0.60	T
funkii, rosa, ...	10-15	7	0.60	T
hybr. Alpha (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten,	10-15	7	0.60	T
- **Beta (G.A.),** dunkelrosa, braune Rosetten,	10-15	7	0.60	T
- **Gamma (G.A.),** rot, Rosetten schwarzbraun,	10-15	7	0.60	T
- **Mahagonistern,** rosa, Rosette braun-grün,	10-15	7	1.—	T
- **Rubin,** rosa, Rosetten rubinrot, . . .	10-15	7	0.70	T
- **Smaragd,** rosa, ...	10-15	7	0.60	T
- **Topas.** rosa, ...	10-15	7	0.60	T
laggeri, rot, weiß übersponnen, ...	10-15	7	0.60	T
ruthenicum, gelb, ...	15-20	7	0.80	T
schlehanii rubrifolium, rosa, großrosettig, braunrot mit grünen Spitzen,	15-20	7	1.—	T
tectorum robustum, rosa, großrosettig, .	15-20	7	0.70	

Silene — Leimkraut - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
schafta splendens (G.A.), karminrot, . .	10	8-9	0.70	T

Soldanella — Alpenglöckchen - ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
montana, dunkellila, ...	10-15	3-4	1.20	

Teucrium — Gamander - ○ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
multiflorum, rot, ...	20-25	7-8	0.80	T

Thymus — Thymian - ○ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
serpyllum albus, weiß, ...	5	6-7	0.60	T
- **coccineus,** dunkelrosa, ...	5	6-7	0.60	T
- **lanuginosus,** silbergraues Laub, kein Blüher	5		0.60	T
- **splendens,** karminrot, ...	5	6-7	0.60	T
villosus, graugrüne Polster, kein Blüher, .	5		0.60	

Tiarella — Schaumblüte - ◑ ●

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
cordifolia, gelblich weiß, ...	20-30	4-5	0.70	T

Tunica — Felsnelke - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
saxifraga pl. Rosette, dunkelrosa gefüllt, .	15-20	7-9	1.—	T

Veronica — Ehrenpreis - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
armena, leuchtend blau, ...	10-15	5-6	0.70	T
balfoureana, dunkelblau, ...	10	5	0.70	
incana, d'blau, silbergraue Belaubung, . .	30-40	6-7	0.80	
prostrata alba (G.A.), weiß, ...	10	5	0.70	
- **coelestina (G.A.)** himmelblau, . . .	10	5	0.70	
surculosa, rosa, graulaubig, ...	10	5-6	0.70	
teucrium rupestris, leuchtend dunkelblau,	10-15	6	0.70	
- **Shirley Blue,** enzianblau, ...	20-25	6	0.70	

Vinca — Immergrün - ◑ ●

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
major, blau, ...	15-20	4-5	1.—	
minor, blau, ...	10	4-5	0.70	

Viola — Veilchen - ○ ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
odorata Königin Charlotte, violett, . . .	15-20	3-4	0.70	


Waldsteinia — ○ ◑


	Höhe	Blüte-Monat	DM	
geoides, gelb, ...	20	4-5	0.80	
ternata (trifoliata), dunkelgelb, ...	10	5	0.80	

Wulfenia — ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
carinthiaca, blau, ...	20	7-8	1.—	

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Saxifraga caespitosa hybr., moosartiger Steinbrech
Sempervivum, Spinnweb-Dachwurz
Soldanella montana, Alpenglöckchen

Felsensträucher und Kleingehölze

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Berberis — Berberitze - ○				
gagnepaynii, gelb, wintergrün, . . .	80-100	6	4.—/6.—	
julianae, gelb, großblättrig, wintergrün,	80-100		2.—/3.—	
thunbergii atropurpurea nana, gelb, Laub braunrot,	30-50	5-6	2.—	T
verruculosa, gelb, wintergrün, . . .	80-100	5-6	3.—/6.—	
Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♉				
adpressa, gedrg. wachsd., rote Beeren,	30-40		2.—/6.—	
dammeri radicans, starkw. kriechend, rote Beeren,	10-20		2.—/3.—	T
hybr. Herbstfeuer, breitw., reich fruchtend			3.—/6.—	
horizontalis, breit fächerfg., rote Beeren,	80-100		2.—/5.—	
- saxatilis, feinlb., breitw., rote Beeren,	40-50		3.—/4.—	T
Cytisus — Ginster - ○				
kewensis, rahmgelb, großblumig, . .	30-40	5	3.—	T
nigricans, gelb, ...	100-120	6-7	2.—/3.—	T
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, .	150-200	5	2.—/3.—	T
- Goldspeer (G.A.) Beschreibung Seite 12			5.—	T
purgans, goldgelb, ...	60-80	5	2.—/4.—	T
scoparius andreanus, gelb m. braunrot	150-180	5	2.—/4.—	T
Evonymus - ○				
fortunei minima (kewensis), kleinblättr.	10-20		1.20	T
radicans fol. var., weißbunt, kriechend,	30-50		1.50	T
Genista — Felsenginster - ○				
hispanica hirsuta, gelb, ...	30-40	5-6	2.—/3.—	T
pilosa, gelb, ...	20	5-6	1.50/2.—	T
sagittalis, gelb, ...	10-15	6-7	1.50/2.—	T
tinctoria anxantica, gelb, ...	50-60	7-8	2.—/3.—	T
- plena, gelb gefüllt, ...	15-20		2.—/3.—	T
Hydrangea — Hortensie - ○				
acuminata hybr. Preciosa (G.A.) Beschr. Seite 8			2.—/3.—	T
Jasminum — Jasmin - ○				
nudiflorum, gelb, überhängend, . .	120-150		2.—/4.—	T
Juniperus — Wacholder - ○				
communis hibernica, Säulenwacholder,	140-200		4.—/6.—	
- nana, breitwachsend, blaugrün, . .	50-70		4.—/6.—	
Potentilla — Fingerkraut - ○				
fruticosa farreri, goldgelb, ...	50-80	6-9	1.50/2.—	
- sulphurea (G.A.), hellgelb, . . .	50-80	6-9	1.50/4.—	
mandschurica, weiß, Laub graugrün,	30-50	6-9	1.—	

Freilandfarne

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Adiantum — Hufeisenfarn - ◑				
pedatum, gestielte, handförmige Wedel, .	30-40		3.—	T
Asplenium — Streifenfarn - ◑				
trichomanes, schwarzstielig, wintergrün, .	10-15		1.—	T
Athyrium — Frauenfarn - ◑				
filix femina, feingegliedert, ...	50-80		0.80	
Blechnum — Rippenfarn - ◑				
spicant, wintergrün, ...	20-30		1.—	
Cystopteris — Blasenfarn - ◑				
fragilis, zierlich feine Belaubung, . . .	20-30		1.—	T
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ◑				
filix mas, starkwachsend, breitblättrig, . .	50-80		1.—	
- - barnesii, dichte, ansehnliche Wedel,	70-80		1.50	
- - pindari, lang-schmale Wedel, . . .	50-70		1.50	
- - linearis, feinzerteilte Wedel, . . .	40-60		1.50	
- - fluctuosa, dichte Wedel, gedrungen,	30-40		1.50	
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel, .	30-50		1.20	
Matteucia — Straußenfarn - ◑				
struthiopteris, Blätter hellgrün, trichterbildend,			1.—	

T = Pflanzen mit Topfballen







Genista sagittalis, Pfeilblattginster
Cytisus kewensis, rahmfarbener Felsenginster
Potentilla fruticosa, Strauch-Fingerkraut

Freilandfarne, Fortsetzung

Onoclea — Perlfarn - ◑

sensibilis, breite dreieckige Wedel,	30-40	1.50	

Osmunda — Königsfarn - ◑ ●

cinnamomea, Zimtfarn,	80-100	2.50	
gracilis, feinlaubig,	50-80	2.—/4.—	
regalis, starkwachsend, grobfiedrig,	50-80	2.—/4.—	

Phyllitis — Hirschzunge - ◑

scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter,	20-30	1.—/2.—	
- **marginale**, schmalblättrig, gewellt	20-30	2.—	
- **undulatum**, gewellte Blattränder,	20-30	2.—/3.—	T

Polypodium — Tüpfelfarn - ◑

vulgare, wintergrün,	20-25	1.—	T

Polystichum — Punktfarn - ◑

acrostichoides, schmalblättrig, wintergrün,	30-40	1.50	
aculeatum, schmalblättrig, wintergrün,	40-60	1.50	
angulare wollastonii, feingliedrig, wintergrün,	30-40	1.50	
lobatum, wintergrün,	40-60	1.50	

Ziergräser

Arrhenatherum — Glatthafer - ○

bulbosum fol. var., weißbunt,	20-30		0.80	

Avena — Blaustrahlhafer - ○

sempervirens, blaugrün, straffwachsend,	80-100	6-7	0.80	

Carex — Segge - ○ ◑

buchananii, braunhalmig,	60-80		1.—	T
morrowii variegata, hellgestreiftes Laub,	30-40		1.20	
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend,	40-50		1.—	

Deschampsia — Waldschmiele - ○ ◑

caespitosa, sattgrünes Laub, lockere Rispen.	80-100	6-7	0.80	

Festuca — Schwingel - ○

glauca, silbrigblau,	15-20		0.60	
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht,	10-15		0.60	
valesiaca glaucantha, blaugrün,	10-15		0.60	

Luzula — Hainsimse - ◑

nivea, weiße Blütenbüschel,	40	6-7	0.80	
maxima (silvatica), bräunliche Rispen,	50-60	6-7	0.80	

Miscanthus — Chinaschilf - ○

sacchariflorus, schilfartig, silbrige Ähren,	150	8-10	1.20	
sinensis giganteus (saccharifolius), weißer Mittelstreifen,	200-300	8-10	2.50	
- **gracillimus**, zierliches Laub, weißer Mittelstreifen,	100-150		2.50	

Panicum — Hirse - ○

virgatum, bräunliche Rispen, Herbstfärbung,	80-100	7-8	1.—	

Pennisetum — Federborstengras - ○

compressum, rotbraune Aehren,	50-60	7-8	1.20	
japonicum, braunrote Aehren, mit silbergrauen Grannen,	80-100	8	1.20	

Sinarundinaria — Bambus - ○

japonica, breitblättrig,	150-200		3.—	T
murielae, schmalblättrig, hellgrün,	100-120		3.—/6.—	T

Spartina — Goldbandleistengras - ○

michauxiana, gelb gerandetes Laub,	150	8-9	1.50	


Stipa — Pfriemengras - ○

calamagrostis, schmallaubig,	80-100		1.—	T

Schling- und Kletterpflanzen

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Clematis — Waldrebe - ○ ◑				
jackmanii, blauviolett,		7-9	4.—	T
Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ◑				
tricuspidata veitchii, selbsthaftender Wein,			2.50	T
Polygonum — Schlingknöterich - ○				
aubertii, weiß, starkwachsend,		7-9	2.-/3.-	T

H = ab Herbst 1962 verfügbar







Phyllitis scolopendrium undulatum, Hirschzunge
Athyrium filix femina, Frauenfarn
Polypodium vulgare, Tüpfelfarn

Sumpf- und Wasserpflanzen

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Acorus — Kalmus - ○			
calamus, schilfartiges Laub, ...	80-100		1.—
japonicus fol. var., buntblättrig, ...	80-100		1.50
minima fol. var., weißbuntes Laub, . . .	20-30		1.—
Alisma — Froschlöffel - ○			
plantago, weiß, ...	60-70	7-8	1.—
Butomus — Blumenbinse - ○			
umbellatus, rosa, ...	60-80	6-8	0.80
Calla — Sumpf-Calla - ○			
palustris, weiß, ...	20	6-7	1.20
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑			
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, . . .	15-20	4-5	1.20
Glyceria — Süßgras - ○			
aquatica fol. var., gelbweiß gestreiftes Laub,	60-80		0.80
Hippuris — Tannenwedel - ○			
vulgaris, fein gefiedert, ...	40	5	0.80
Iris — Wasserschwertlilie - ○			
kaempferi, bunte Mischung, ...	60-80	7	1.20
pseudacorus, gelb, ...	60-100	5-6	0.80
Limnanthemum — ○			
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter,		7-8	0.80
Lysichitum — Scheincalla - ○ ◑			
americanum, gelb, ...	40-50	4	3.-/4.-
Menyanthes — Fieberklee - ○			
trifoliata, weiß, ...	20-30	5-6	1.—
Myosotis — Sumpfvergißmeinnicht - ○ ◑ ✂			
palustris Thüringen, blau, ...	20-30	5-9	0.70
Nuphar — Mummel - ○			
luteum, gelb, ...		6-7	3.-/4.-
Pontederia — Wasserhyazinthe - ○			
cordata, lichtblau, ...	60	7-8	2.—
Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○			
lingua, gelb, ...	50-70	7-8	0.80
Sagittaria — Pfeilkraut - ○			
sagittifolia, weiß, ...	30-50	6-7	0.80
Scirpus — Simse - ○			
tabernaemontanii zebrinus, weißbunt gestr.	60-100		1.50
Typha — Rohrkolben - ○			
angustifolia, schmalblättrig, braune Kolben,	120-150		1.—
latifolia, braune Kolben, ...	150-200		1.—
minima, zierlich, schwarzbraune Kolben, .	40		1.20 T

Winterharte Nymphaeen, Seerosen ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe kann für die schwachwachsenden Arten bis zu 30—40 cm, für die stärkeren bis zu 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit **Mitte April - Ende Mai** - Blütezeit **Juni-September**

Weiße Sorten	5.—/ 8.—
Rosa und rote Sorten	8.—/15.—

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen
Nymphaea, Seerosen
Lysichitum americanum, Riesen-Scheincalla

Moorbeetpflanzen

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorragen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Andromeda — Lavendelheide - ○ ◑				
polifolia major, rosa, mit größerem Laub,	20-30	5-7	2.—/4.—	
- **rosmarinifolia**, rosa, schmalblättrig,	20-30	5-7	2.—/4.—	
Cassiope — Cypressenheide - ○				
tetragona, weiß, ...	20-30	5	1.50	
Cornus — Hartriegel - ○ ◑				
canadensis, weiß, rote Beeren, . . .	10-15	7-9	2.—	T
Gaultheria — Scheinbeere - ○ ◑				
miqueliana, weiß, weiße Beeren, . . .	20-30	6	1.50	
procumbens, weiße Glöckchen, rote Beeren	10-15	5-6	1.50	T
Kalmia — Lorbeerrose - ○ ◑				
latifolia, rosa, ...	100-150	5-6	5.—/7.—	
Ledum — Porst - ○ ◑				
palustre, weiß, ...	80-100	5-6	4 —/6.—	
Muehlenbeckia — ○ ◑				
axillaris, feinlaubig, dichte Polster, . .	5		1.20	T

Rhododendron, Untergruppe Azalea ○ ◑

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Laubabwerfende Arten:	Höhe	Blüte-Monat	DM
Azalea mollis, gelb, lachsorange, ziegelrot,	120-150	5	4.—/ 6.—
pontica, gelb bis orangegelb, duftend,	150-200	5	4.—/ 6.—
schlippenbachii, hellrosa, großblumig .	150	4-5	4.—/ 6.—
vaseyi, hellrosa, ...	150-200	5	4.—/10.—

Halb-wintergrüne Azaleen (Japanische Azaleen):

Azalea hybr. Kleopatra, dunkelrosa, . . .	80-100	5	4.—/10.—
- **Oberon**, dunkellachsrosa, ...	80-100	5	4.—/ 7.—
hatsugiri, kleinblumig, pupurrot, . . .	60-80	5	4.—/ 6.—
kaempferi, dunkellachsrosa, ...	60-80	5	5.—/12.—
ledifolia, lila, großblumig, nur starke, .	80-100	5	20.—/30.—
- **noordtiana**, weiß, großbl., nur starke,	80-100	5-6	20.—/30.—
multiflora (G.A.) Beschreibung	Seite	12	3.—/ 6.—

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Immergrüne Kleingehölze, Eriken, Gräser
Gaultheria miqueliana, weiße Scheinbeere
Ledum palustre, Sumpfporst

Azalea Arendsii (G.A.) ○ ◑

Fast 4 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.
Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai.**

			DM	
Agger	(No. 9)	hell-lila . . . . je nach Stärke	10.—	
Bever	(No. 55)	lila	4.—/ 7.—	
Bigge	(No. 10)	kräftiglila	6.—/ 8.50	
Diemel	(No. 50)	hell-lachs	4.—	
Ennepe	(No. 52)	kräftig-rosa, lachs Schein . .	4.—/ 7.—	
Glör	(No. 40)	dunkellachsrosa, gedrungen . .	4.—/ 6—	
Kerspe	(No. 51)	lachsrot	4.—	
Lingese	(No. 66)	orangerot	5.—/ 6.—	
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh	4.—	**H**
Neye	(No. 45)	karminrot	4.—	**H**
Oester	(No. 1)	purpurrosa	8.—/10.—	
Sorpe	(No. 56)	purpurn, großblumig	4.—/ 6.—	
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrungen	4.—/ 7.—	
Volme	(No. 19)	lilarosa, großblumig, spät . .	4.—/10.—	
Wipper	(No. 14)	lila, großblumig, spät	4.—/12.—	

Verkaufsgrößen:

20 - 25 cm	4.— DM	25 - 30 cm	5.— DM	30 - 35 cm	6.— DM
35 - 40 cm	7.— DM	40 - 45 cm	8.50 DM	45 - 50 cm	10.— DM

Für stärkere Exemplare bitte Sonderpreise anfragen!

Azalea aronensis (G.A.) Beschreibung Seite 8

Rhododendron, echte Rhododendron ○ ◑

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Großblättrige und großdoldige Rhododendron

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Rhod. catawbiense grdfl., dunkellila, .	200-300	5-6	10.—/20.—
hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß, lila, rosa und rot, . . .	200-300	5-6	10.—/15.—
smirnowii, leuchtend rosa, ...	150-200	5-6	5.—/10.—

Kleinblättrige Wildformen und Zwergrhododendron

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Rhod. arbutifolium hort., rosa, . . .	80-100	5-6	5.—/ 8.—
canadense, lilarosa, ...	60-80	4-5	4.—/ 6.—
ferrugineum, berostete Alpenrose, . .	60-80	5-6	5.—/ 6.—
hippophaeoides hybr. Opal (G.A.) rosa-lila,	80-100	5	5.—/10.—
hirsutum, echte Alpenrose, rosa, . .	60-80	5-6	5.—/ 6.—
impeditum hybr. Amethyst (G.A.) Beschreibung Seite 14			4.—/ 6.—
- Moerheim's Blue, violettblau, . .	30-40	5	4.—/ 6.—
keleticum, purpurn, ...	10-20	5	5.—/ 8.—
kotschyi, rosa, ...	40-50	5-6	4.—/ 5.—
mucronulatum, purpurrosa, ...	120-150	3	5.—/ 8.—
myrtifolium hort., rosa, ...	80-100	5-6	5.—/ 8.—
praecox, lilarosa, ...	120-150	3	5.—/12.—
racemosum delicatum (G.A.) rosa, . .	50-60	5	5.—/ 7.—
radicans, purpurn, ...	10-20	5	5.—/ 8.—
radistrotum (G.A.) Beschreibung Seite 14			3.—/ 6.—
williamsianum, rosa Glocken, ...	50-80	4-5	8.—/15.—

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Azalea multiflora (G.A.) Jungpflanze (ca. $^{1}/_{2}$ nat. Gr.)
Polsterstauden zwischen Eriken und Moorbeetpflanzen
Rhododendron catawbiense grandiflorum

Winterharte Heidekräuter ○ ♉



Die angegebenen Maſse gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Die Preise gelten, soweit keine Preisspanne angegeben, für Pflanzen der Gröſse 8/12 cm.

Aehrenheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Bruckenthalia spiculifolia, rosa	15-20	6	1.—
Erica vagans F. D. Maxwell, lachsrot, . . .	20-30	8-10	1.—
- **Lyoness**, weiſs, ...	20-30	8-10	1.—
- **St. Keverne**, lachsrosa, ...	20-30	8-10	1.—

Erica vagans verlangt in rauhen Lagen Winterschutz!

Besenheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Calluna vulgaris alba praecox (G.A.), weiſs, .	20-30	7-8	1.—
- **alba plena**, weiſs, gefüllt, ...	20-30	8-9	1.—
- **alportii praecox (G.A.)** rot, ...	20-30	7-8	1.—
- **cuprea**, rosa, broncelaubig, ...	15-20	8-9	1.—
- **elegantissima**, weiſs, ...	20-30	8-9	1.—
- **Mullion**, dunkelrosa, ...	15-20	8-9	1.—

Glockenheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Erica hybr. Dawn, rosa, groſsglockig, . . .	15-20	7-9	1.—
- **williamsii**, rosa, hellaubig, ...	15-20	8-9	1.—
tetralix alba, weiſs	20-30	6-9	1.—
Phyllodoce empetriformis, rosa, ...	15-20	5	1.50

Schneeheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Erica carnea, leuchtend rosa, ...	10-20	3-4	0.80/1.20
- **alba**, weiſs, ...	10-20	3-4	0.80/1.—
- **Snow Queen**, weiſs, früh, ...	10-20	2-3	1.—/1.20
- **Springwood**, weiſs, flachwachsend, .	15-20	3-4	0.80/1.20
- **vivellii**, dunkelkarmin, braunrot belaubt, .	10-20	3-4	0.80/1.20
- **Winter Beauty**, rosa	10-20	2-3	0.80/1.20
mediterranea hybr., lilarosa, starkwachsd.,	20-30	3-5	0.80/1.20
- **Silberschmelze (G.A.)** weiſs, starkwachsend .	20-30	3-5	0.80/2.—

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daſs Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Astern, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

H = ab Herbst 1962 verfügbar







Calluna vulgaris, Besenheide
Erica carnea, Schneeheide
Phyllodoce empetriformis, Glockenheide

Verzeichnis der Gattungsnamen

Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

Akelei . . . . . . Aquilegia
Alant . . . . Inula
Alpenglöckchen . Soldanella
Alpenveilchen . . Cyclamen

Bambus . . . . . Sinarundinaria
Berberitze . . . . . Berberis
Bergkamille . . . . Anthemis
Bergminze . . . . Satureja
Bienensaug . . . . Melittis
Bitterwurz . . . . . Lewisia
Blasenfarn . . . . Cystopteris
Blattspiere . . . . Rodgersia
Blauglöckchen . . Mertensia
Blaukissen . . . . Aubrieta
Blaustrahlhafer . . Avena
Blumenbinse . . . Butomus
Blutweiderich . . . Lythrum
Breitglocke . . . . Platycodon
Brennende Liebe . Lychnis
Brunnelle . . . . . Prunella
Büschelglocke . . Edraianthus

Chinaschilf . . . . Miscanthus
Christophskraut . . Actaea
Christrose . . . . . Helleborus
Cypressenheide . Cassiope

Dachwurz . . . . . Sempervivum
Diptam . . . . . . Dictamnus
Drachenkopf . . . Physostegia
Dreiblatt . . . . . Trillium
Dreimasterblume . Tradescantia

Edeldistel . . . . . Eryngium
Edelraute . . . . . Artemisia
Edelweiß . . . . . Leontopodium
Ehrenpreis . . . . Veronica
Eisenhut . . . . . Aconitum
Elfenblume . . . . Edimedium
Enzian . . . . . . Gentiana

Fackellilie . . . . Kniphofia
Federborstengras . Pennisetum
Federmohn . . . . Macleaya
Feinstrahl . . . . . Erigeron
Felsenginster . . . Genista
Felsenmispel . . . Cotoneaster
Felsenteller . . . . Ramondia
Felsnelke . . . . . Tunica
Fetthenne . . . . . Sedum
Fieberklee . . . . Menyanthes
Fingerhut . . . . . Digitalis
Fingerkraut . . . . Potentilla
Flammenblume . . Phlox
Flockenblume . . . Centaurea
Frauenfarn . . . . Athyrium
Frauenmantel . . Alchemilla
Froschlöffel . . . . Alisma
Fußblatt . . . . . Podophyllum

Gänsekresse . . . Arabis
Gamander . . . . Teucrium
Gedenkemein . . Omphalodes
Geißbart . . . . . Aruncus
Gelbweiderich . . Lysimachia
Gemskresse . . . Hutchinsia
Gemswurz . . . . Doronicum
Germer . . . . . . Veratrum
Ginster . . . . . . Cytisus und Genista
Glatthafer . . . . Arrhenatherum
Glockenblume . . Campanula
Goldbandleistengras . . . Spartina
Goldmargerite . . Buphthalmum
Goldrute . . . . . Solidago
Goldstern . . . . Chrysogonum
Graslilie . . . . . Paradisia
Grasnelke . . . . Armeria
Günsel . . . . . . Ajuga

Habichtskraut . . . Hieracium
Hahnenfuß . . . . Ranunculus
Hainsimse . . . . Luzula
Hartriegel . . . . Cornus
Haselwurz . . . . Asarum
Heide . . . . . . Erica u. Calluna
Heiligenblume . . Santolina
Herkuleskraut . . . Heracleum
Herzlilie . . . . . Hosta
Himmelsleiter . . . Polemonium
Hirschzunge . . . Phyllitis
Hirse . . . . Panicum
Hornklee . . . . . Lotus
Hornkraut . . . . Cerastium
Hortensie . . . . . Hydrangea
Hufeisenfarn . . . Adiantum
Hungerblümchen . Draba

Immergrün . . . . Vinca
Indianernessel . . Monarda

Jacobsleiter . . . Polemonium
Jasmin . . . . . . Jasminum
Johanniskraut . . . Hypericum
Jungfernrebe . . . Parthenocissus

Kalmus . . . . . . Acorus
Katzenminze . . . Nepeta
Katzenpfötchen . . Antennaria
Kaukasusvergißmeinnicht . Brunnera
Knöterich . . . . . Polygonum
Königsfarn . . . . Osmunda
Königskerze . . . Verbascum
Kokardenblume . Gaillardia
Kornblume . . . . Centaurea
Kreuzkraut . . . . Ligularia
Kronwicke . . . . Coronilla
Kugelblume . . . Globularia
Kugeldistel . . . . Echinops
Kuhschelle . . . . Anemone

Lampionpflanze . Physalis
Lavendel . . . . . Lavandula
Lavendelheide . . Andromeda
Leberbalsam . . . Erinus
Leberblümchen . . Hepatica
Leimkraut . . . . Silene
Lein . . . . Linum
Leinkraut . . . . . Linaria
Lerchensporn . . . Corydalis
Lorbeerrose . . . Kalmia
Lungenkraut . . . Pulmonaria

Mädchenauge . . Coreopsis
Maiblume . . . . Convallaria
Mannsschild . . . Androsace
Margerite . . . . Chrysanthemum
Mauerpfeffer . . . Sedum
Mohn . . . . . . Papaver
Moosmiere . . . . Moehringia
Mummel . . . . . Nuphar

Nachtkerze . . . . Oenothera
Nelke . . . . Dianthus
Nelkenwurz . . . . Geum
Nieswurz . . . . . Helleborus

Pechnelke . . . . Viscaria
Perlfarn . . . . . Onoclea
Pfeilkraut . . . . . Sagittaria
Pfennigkraut . . . Lysimachia
Pfingstrose . . . . Paeonia
Pfriemengras . . . Stipa
Platterbse . . . . . Lathyrus
Porst . . . . Ledum
Prachtscharte . . . Liatris
Prachtspiere . . . Astilbe
Punktfarn . . . . . Polystichum
Purpurglöckchen . Heuchera

Riesengras . . . . Miscanthus
Rippenfarn . . . . Blechnum
Rittersporn . . . . Delphinium
Rohrkolben . . . . Typha

Salbei . . . . . . Salvia
Salomonssiegel . Polygonatum
Seerose . . . . . . Nymphaea
Segge . . . . . . Carex
Seifenkraut . . . . Saponaria
Silberdistel . . . . Carlina
Silberkerze . . . . Cimicifuga
Silberwegerich . . Plantago
Silberwurz . . . . Dryas
Simse . . . . Scirpus
Sonnenauge . . . Heliopsis
Sonnenblume . . Helianthus
Sonnenbraut . . . Helenium
Sonnenhut . . . . Rudbeckia
Sonnenröschen . . Helianthemum
Spargel (Zier-) . . Asparagus

Spiere . . . . . . Astilbe und Filipendula
Spornblume . . . Kentranthus
Süßgras . . . . . . Glyceria
Sumpf-Calla . . . Calla
Sumpfdotterblume Caltha

Schafgarbe . . . . Achillea
Schaftdolde . . . Hacquetia
Schaumblüte . . . Tiarella
Scheinbeere . . . Gaultheria
Scheincalla . . . . Lysichitum
Scheinwaldmeister Crucianella
Schildblatt . . . . Peltiphyllum
Schildblume . . . Chelone
Schildfarn . . . . Dryopteris
Schleierkraut . . . Gypsophila
Schleifenblume . . Iberis
Schlingknöterich . Polygonum
Schlüsselblume . . Primula
Schwertlilie . . . . Iris
Schwingelgras . . Festuca

Sandmiere . . . . Arenaria
Stachelnüßchen . . Acaena
Steinbrech . . . . Saxifraga
Steinkraut . . . . Alyssum
Steintäschel . . . Aethionema
Sternmoos . . . . Sagina
Storchschnabel . . Geranium
Strahlensame . . Heliosperma
Straußenfarn . . . Matteucia
Streifenfarn . . . . Asplenium

Taglilie . . . . . . Hemerocallis
Tannenwedel . . . Hippuris
Taubnessel . . . . Lamium
Teufelskralle . . . Phyteuma
Thymian . . . . . Thymus
Tränendes Herz . . Dicentra
Trollblume . . . . Trollius
Tüpfelfarn . . . . Polypodium

Veilchen . . . . . Viola
Vergißmeinnicht . Myosotis

Wacholder . . . . Juniperus
Wachsglocke . . . Kirengeshoma
Waldmeister . . . Asperula
Waldrebe . . . . Clematis
Waldschmiele . . Deschampsia
Wasserhyazinthe . Pontederia
Wicke . . . . . . Vicia
Wiesenraute . . . Thalictrum
Windröschen . . . Anemone
Wolfsmilch . . . . Euphorbia
Wollblatt . . . . . Eriophyllum
Wollknöterich . . . Eriogonum

Ysop . . . . Hyssopus

Zahnwurz . . . . . Dentaria
Ziest (Woll-) . . . Stachys
Zwergmargerite . Anacyclus

Staudenzusammenstellungen

nach unserer Wahl

In manchen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 25—30 Sorten:
(Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes)

1. Bewährte Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen . . . . DM 65.—
2. Schnitt- und Schmuckstauden, zuverlässig-gute Auswahl . . . . DM 100.—

Pflanzenbedarf.

Für **einen Quadratmeter** Pflanzfläche werden annähernd folgende Pflanzenmengen benötigt:

Stärker wachsende Stauden . . . . 3— 4 Stück
Mittelstark wachsende Stauden . . . . 5— 6 Stück
Schwächer wachsende Stauden . . . . 8—10 Stück
Alpine und Polsterpflanzen, je nach Wuchseigenschaften . . . . . 10—20 Stück

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** oder die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden" im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues und berechtigt zur Führung des Gütezeichens

„Deutsche Qualitätsstauden".

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei ohne Skonto- oder sonstigen Abzug.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um uns fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse** und **der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

Einzelzuschlag. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte **erhöht** sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Mengenrabatt. Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes uns überlassen, so wählen wir die uns am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen. Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.



Besuchs- und
Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.